

Precauciones de Uso:

- Para aplicar este producto es necesario el uso de guantes, antiparras, ropa apropiada y mascarilla.
- No fume, coma o beba al emplear este producto.
- Este producto debe ser aplicado por adultos.
- No mantener este producto al alcance de niños ni junto a alimentos, guardar bajo llave.
- Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón las áreas del cuerpo que han sido expuestas al producto.
- Elimine el envase en forma segura, no lo reutilice.
- No aplique sobre animales.
- Producto tóxico para peces.

Síntomas de Intoxicación: Salivación excesiva, diarrea, vómitos, respiración rápida y dificultosa.

Primeros Auxilios:

Antídoto: Atropina. Este producto pertenece al grupo químico de los carbamatos, los cuales inhiben la colinesterasa y son altamente tóxicos. Si este producto es ingerido no induzca el vómito y conduzca al afectado a un centro de urgencias de inmediato. Muestre la etiqueta u hoja de seguridad a un médico.

Si este producto alcanza sus ojos, retire lentes de contacto y lave los ojos con agua por 15 minutos, si la molestia persiste debe ser atendido por un médico.

En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón.

Condición de Venta: Especializada.

Registro ISP N° P-434/16

En caso de intoxicaciones llame al:
CITUC: (56) 2 2635 3800

BTS Intrade Laboratorios S.A.:
(56) 2 2749 8540 (horario de oficina)

Composición:

Cada 100 g de producto contiene:

Metomilo	1 g	CAS N°16752-77-5
Tricosene	0.05 g	CAS N°27519-02-04
Excipientes c.s.p.	100 g	

Fabricado, procedente y en uso de licencia de Kukbo Pharma Co. Ltd.
Envasado por: **Intrade S.A.**
Mar del Sur 7358, Pudahuel Santiago, Chile.
Importado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel Santiago, Chile
Fono: (56) 2 2749 8540
Mayor información sobre este producto en: www.bts.cl

Contenido
500 g

Cebo Mosquicida

BT-1000

de las moscas, el fin.
Metomilo 1% Granulado

BT-1000 es un cebo insecticida en forma de gránulos muy efectivo contra moscas de diferentes especies. La estabilidad de su formulación permite alcanzar excelentes niveles de control, incluso por más de 5 semanas.

BT-1000 posee un mecanismo de acción diferente a los piretroides, por lo cual es efectivo incluso en cepas de moscas resistentes a esos tradicionales insecticidas, además posee un atractivo cebo a base de azúcar, colorantes y feromona (tricosene), que permite que las moscas sean atraídas e ingieran el insecticida.

BT-1000 puede ser aplicado en bodegas, basurales, mataderos, galpones, pabellones, packing y otros lugares en donde las moscas sean un problema.

BT-1000 puede ser incorporado dentro de un programa Integral de Control de Moscas (CIM), junto con larvicidas específicos como **Stopfly 50 WP** o **Kilarvol 15 EC**.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Indicaciones:

- Control de moscas de diferentes especies (*Musca domestica*, *Fannia canicularis*, etc.) en lugares en donde la presencia ocasiona molestias o daños económicos.
- Este producto no es efectivo contra moscas chupadoras o hematófagas.
- No aplique este producto sobre larvas de moscas, ya que no posee efecto larvicida.

Aplicación y dosis de uso:

- La dosis dependerá de la carga de moscas que se desee controlar. En términos generales se recomiendan 250 g de **BT-1000** por cada 100 m² de superficie de suelo a proteger.
- **BT-1000** se aplica directamente sobre una superficie horizontal (suelo o piso) evitando que los granos de cebo queden unos sobre otros. Deben ser extendidos en una superficie aproximada de 30 por 50 cm.
- Es mejor aplicar unos 10 a 20 puntos de cebo por kilo de producto que sólo unos pocos puntos de cebo con mucha cantidad de **BT-1000**.
- En caso de usar en interiores, deben emplearse portacebos de **BT-1000** con 50 a 100 g de producto en su interior. En este caso los portacebos deben situarse entre 1,8 a 2 metros de altura para una máxima efectividad. Instale entre 10 a 20 portacebos cada 400 m² de superficie de piso o suelo que desea proteger.

Tiempo de Reingreso: No tiene.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y PERSONAS NO RESPONSABLES.

S:
V:
E:



Clase Toxicológica III
Ligeramente Peligroso

