



BTFLY 25 M.E.



BTFLY 25 M.E. es un insecticida piretroide muy eficaz para el control de insectos voladores (moscas, zancudos, polillas, etc.), insectos rastreros (baratas, pulgas, chinches, etc.) y arácnidos (garrapatas, arañas, etc.).

Se recomienda el uso de **BTFLY 25 M.E.** para el sector doméstico, industrial y agropecuario.

BTFLY 25 M.E. se caracteriza por su elevado efecto residual sobre superficies porosas y absorbentes.

BTFLY 25 M.E. posee una baja toxicidad para el Hombre y animales domésticos.

BTFLY 25 M.E. posee un suave olor y no mancha las superficies asperjadas.

Fabricado por: Kulsbo Pharma Co.Ltd.
53-31, San Jeong-Dong, Cheong Ju-Si,
Korea.

Envasado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Importado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



Contenido: 1 Litro

Clase III OMS-EPA
Ligeramente Peligroso



BTFLY 25 M.E. 1 L

Plaga a controlar	Dosis x 100 m ² de superficie	Volumen de agua como vehículo
Insectos voladores y rastreros	60 cc	5 L
Insectos voladores, rastreros y arácnidos (alta residualidad y superficies porosas)	80 cc	5 L

Debido a su formulación, no se recomienda el uso de este insecticida en termonebulización.

Técnica de Aplicación

Calibre cuidadosamente el gasto de su equipo de aspersión, respecto de la dosificación recomendada. Deben asperjarse las superficies a punto de goteo para una mayor eficacia en el control de insectos voladores, especialmente moscas. Deben asperjarse todos los sitios donde se posan estos insectos.

El tiempo necesario para el reingreso son 2 horas. Ventile las habitaciones y luego reingrese a ellas.

Precauciones

- No aplique sobre alimentos, bebidas o sobre lugares de preparación de éstos.
- Para su aplicación requiere equipo de protección personal: guantes, overol, antiparras y mascarilla con filtros adecuados.
- Manténgase lejos de los niños y animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos y manténgase bajo llave.
- Una vez desocupado el envase debe eliminarse en forma segura.
- Una vez aplicado el insecticida lávese las manos y las partes del cuerpo que estuvieron expuestas al insecticida.
- No reutilizar el envase una vez vacío.
- Producto tóxico para los peces.

Manténgase fuera del alcance de los niños y personas no responsables.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Primeros Auxilios

- En caso de presentarse síntomas de intoxicación por ingestión, no provocar el vómito. Acuda a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.
- Si la vía de intoxicación es por la piel, retire la ropa y lave con abundante agua y jabón.
- Si la vía de intoxicación es respiratoria, retire al afectado del recinto y procurar que respire aire puro.
- En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Previo al enjuague retire lentes de contacto. Si la irritación persiste consulte a un médico.
- En todo caso de intoxicación, se debe recurrir a un centro médico asistencial.

Antídoto: No hay antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

Fórmula:

Cada 100 g de producto contienen:
Deltametrina 2,5 g (Nº CAS 52918-63-5)
Excipientes c.s.p 100 g

Grupo Químico: Piretroide.

En caso de intoxicaciones llame al:
CITUC: (56) 2 2635 3800
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540
(En horario de oficina).

Condición de Venta: Especializada.

Registro ISP N°: P-335/17

S:
V:
E:

