



FlyneX 20 EC

Insecticida de Contacto e Ingestión

FlyneX 20 EC es un pesticida del grupo de los piretroides muy eficaz para el control de baratas, arañas, hormigas, pulgas, chinches, garrapatas, moscas, zancudos, piojillos, tijeretas y pollitas. Su uso es altamente recomendado para el tratamiento de superficies lisas y porosas en casas, industrias de alimentos, planteles pecuarios, camping, campañas municipales, molinos y otros.

FlyneX 20 EC posee un efecto residual, expulsivo y de volteo, los que son variables en su duración dependiendo de las dosis y técnicas de aplicación.

FlyneX 20 EC tiene un suave olor y no mancha.

Fórmula
Cipermetrina.....20 g (CAS N°52315-07-8)
Excipientes c.s.p.100 g

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
CUIDADO

Contenido: 1 Litro



NOCIVO

Precauciones

- No aplicar sobre alimentos y bebidas o sobre los lugares de preparación de los mismos.
- No aplicar contra el viento.
- Para la aplicación requiere equipo de seguridad básico: guantes, camisa manga larga, pantalones, mascarilla y antiparras.
- Manténgase lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
- No almacenar junto con los alimentos, guardándolo bajo llave.
- Una vez desocupado el envase, realice triple lavado del envase y elimine de acuerdo a la legislación vigente.
- No fumar, comer ni beber mientras se está manipulando el producto.
- Una vez aplicado el producto, lavar bien las manos y otras áreas del cuerpo que hayan sido expuestas al pesticida.
- No reutilizar el envase una vez vacío.
- Producto tóxico para peces y organismos acuáticos, no elimine a cursos de agua.

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



Clase III OMS-EPA
Ligeramente Peligroso



Dosificación

Insecto a controlar	Tipo de superficie	Dosis por 100 m ² de superficie	Volumen de agua
Voladores: Moscas, Zancudos, Avispas, etc.	Lisa	25 cc	5 litros
	Absorbente	35 cc	5 litros
Rastreros: Baratas, Chinches, Garrapatas, etc.	Lisa	40 cc	5 litros
	Absorbente	50 cc	5 litros

Dosis para tratamientos espaciales:

ULV (Ultra Bajo Volumen): 15 a 20 cc de producto por 1 a 2 litros de solvente para 1000 m³.

Termoniebla: 15 a 20 cc de producto por litro de solvente para 1000 m³.

Nota: las dosis pueden variar de acuerdo al equipo empleado. Consulte el manual del fabricante.

Técnicas de aplicación:

Calibre adecuadamente el gasto de su equipo pulverizador y respete la dosificación recomendada. Para el control de moscas e insectos rastreros deben asperjarse a punto de goteo los lugares de tránsito o posamiento de los insectos.

FlyneX 20 EC es compatible con la mayoría de los insecticidas de uso común.

El tiempo necesario de reingreso, para un efectivo resultado, es de 2 horas; posterior a ese periodo, ventile los recintos tratados por 30 minutos y reingrese a ellos.

Registro ISP N°: P- 193/15



FlyneX 20 EC 1 L

Primeros Auxilios y Síntomas de Intoxicación:

La ingestión o inhalación de FlyneX 20 EC en forma accidental causa adormecimiento de lengua y labios, estornudos, irritación nasal y faríngea, vómitos y diarrea. En casos muy graves puede ocasionar convulsiones. En caso de ingestión lleve inmediatamente a un centro asistencial. Si la exposición al producto fue a través de la piel, retire las ropas y lave abundantemente con agua y jabón. Si se salpicó los ojos, lave con agua fría durante 15 minutos por lo menos. En caso de inhalación traslade al afectado a un lugar ventilado. Si no está respirando llame de inmediato a una ambulancia. Procurar atención médica de inmediato. Mostrar la etiqueta o el frasco al médico.

En caso de ingestión accidental, no provoque vómitos y conduzca al afectado a un centro de urgencia de inmediato.

Antídoto:

No existe, sólo tratamiento sintomático.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Producto de Venta Especializada.

Producto Clase III Ligeramente Peligroso.

Precaución:

Segun EPA, producto grupo C, posible carcinógeno humano.

Use los adecuados EPP.

Grupo Químico: piretroide.

En caso de intoxicaciones llame al:

CITUC: (56) 2 2635 3800.

BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540

