

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Grupo Químico:
Derivado cumarínico.

Condición de venta: General.

Clasificación Toxicológica IV, Poco Probable Peligro en su Uso Normal.

Fórmula:
Cada 100 g de producto contiene:
Bromadiolona0,005 g
(CAS 28772-56-7)
Benzoato de denatonio0,001g
Excipientes c.s.p.100 g

Registro ISP N° P-269/16



VENENO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO CUIDADO

DEADLINE®
CEBO MOLIENDA
LISTO PARA USAR

RATICIDA
DEADLINE®

CEBO MOLIENDA
LISTO PARA USAR



Mata Ratas y Ratones con una sola Dosis



CONTENIDO APROX.
500 g
Sachets de 25 g Aprox.



Clasificación Toxicológica IV, Poco probable peligro en su uso normal

Deadline Cebo Molienda es un potente raticida de acción anticoagulante de segunda generación, formulado para un eficiente control de toda clase de roedores, incluso aquellos resistentes a otro tipo de raticidas.

Deadline Cebo Molienda necesita sólo una dosis para producir la muerte del roedor por hemorragias internas a los 4 - 7 días de su ingestión.



VENENO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO CUIDADO

DEADLINE®
CEBO MOLIENDA
LISTO PARA USAR

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarén o Rata de Alcantarilla) <i>Rattus rattus</i> (Rata de tejado)	1 a 2 sachets / 5 a 10 metros lineales
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha)	1 sachet / 3 a 5 metros lineales

Instalar los cebos en los lugares de tránsito de los roedores en cajas o tubos cebadores. Reponer continuamente cada 7 días hasta que cese el consumo.

MODO DE USO

Viene listo para usar. Distribuya los cebos en lugares frecuentados por los roedores y que no sean accesibles a los niños y animales domésticos.
Reponga cada 1 semana hasta que cese el consumo de **Deadline Cebo Molienda**.

Precauciones:

No almacenar junto con alimentos. No fume, beba o coma durante la aplicación. Utilice guantes para manipular el producto. Evite el contacto con la piel o los alimentos. Conservar el producto en su envase de origen, bien cerrado y en un lugar seguro. Una vez realizada la aplicación, lávese las manos con abundante agua y jabón. Elimine en forma segura el envase una vez vacío.

Síntomas de Intoxicación

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación.
Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.
Puede causar irritación ocular moderada.

Primeros Auxilios

En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Acudir al centro asistencial más cercano llevando el envase u hoja de seguridad del producto.
En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, retire lentes de contacto y lave los ojos con agua tibia por unos minutos, si la molestia persiste, consulte a un médico.

Antídoto:

Vitamina K.

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Clasificación Toxicológica IV, Poco probable peligro en su uso normal