



# AquaPest<sup>SC</sup>

Insecticida

Suspensión Concentrada  
Alfacipermetrina 3%



**Insecticida piretroide de rápido efecto y larga acción residual.**

**Controla moscas, zancudos, baratas, garrapatas, hormigas, pulgas, arañas, chinches, polillas y otros insectos plaga.**

Efficiente control de gorgojos y polillas en granos almacenados.

**AquaPest SC** es apto para ser aplicado en casas, empresas de alimentos, agroindustrias, empresas pecuarias, oficinas, hospitales, etc.

**AquaPest SC** puede ser empleado en tratamientos contra insectos molestos sobre cualquier tipo de superficie del hogar y sus alrededores, tanto en interiores como en exteriores.

**Precauciones personas y medio ambiente**

- Este producto debe ser aplicado por adultos.
- No mantener este producto al alcance de los niños ni junto a alimentos.
- No asperje este producto sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo no debe tener contacto con la piel ni ojos.
- Evite aplicar este producto contra el viento.
- No coma, fume o beba cuando aplique este producto.
- Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón.
- Es aconsejable el uso de protección respiratoria en caso de asperjar en interiores o grandes extensiones. Use antiparras para evitar salpicaduras. Use guantes para su seguridad.
- Realice triple lavado de los envases antes de desechar.
- Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina.
- Tiempo de reingreso: 2 horas. Ventile por 15 minutos el recinto tratado, luego reingrese.

**Precauciones de almacenamiento y conservación:**

Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de niños, personas irresponsables y animales. No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.

**Contenido: 1 Litro**

Envasado por:  
Intrade S.A.  
Importado y distribuido por:  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 7353, Barrio Industrial,  
Pudahuel, Santiago de Chile.  
Fono: (56) 2 2749 8540  
www.bts.cl



Clase III  
Ligeramente Peligroso



**Recomendaciones de dilución y uso:**

Plaga a controlar	Lugar de aplicación	Dosis de producto	Área a cubrir
Voladores (moscas, zancudos, polillas, tábanos, avispas, etc.)	Interiores	50 cc	100 m <sup>2</sup> 5 L de agua
	Exteriores	75 cc	100 m <sup>2</sup> 5 L de agua
Arañas e insectos rástreros (baratas, garrapatas, hormigas, pulgas, etc.)	Interiores	75 cc	100 m <sup>2</sup> 5 L de agua
	Exteriores	100 cc	100 m <sup>2</sup> 5 L de agua
Lepidópteros y coleópteros en granos almacenados	Bodegas y Silos	100 cc	100 m <sup>2</sup> 5 L de agua

Aplicación	Plaga	Dosis
Termoniebla	Insectos voladores y rástreros	100 cc / L de solvente para 1.000 m <sup>3</sup>
ULV	Insectos voladores y rástreros	100 cc / 1 a 2 L de solvente para 1.000 m <sup>3</sup>

- Aplique mediante un atomizador, bomba manual doméstica, bomba de espalda manual o a motor, asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escorra).
- Para un mejor resultado, emplee un 50% más de la dosis indicada en superficies porosas o absorbentes de exteriores.
- Asperje todas las superficies en donde transiten o se posen los insectos que desea controlar.
- No asperje este producto sobre animales domésticos.

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

## AquaPest SC 1 L

**Síntomas de intoxicación:**  
Podrían presentarse los siguientes síntomas: adormecimiento de labios y lengua, estornudos, vómito, diarrea, urticaria (en caso de contacto con la piel), convulsiones.

**Primeros auxilios:**  
Si este producto es ingerido no provoque vómitos ni dé a beber líquidos. Conduzca al afectado a un centro de urgencias de inmediato. Lleve la etiqueta u hoja de seguridad y muéstresela al médico.

Si este producto alcanza sus ojos, retire lentes de contacto y lave los ojos con agua por 15 minutos, si la molestia persiste debe ser atendido por un médico. Si tuvo contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Evite la inhalación o aspiración del producto, en caso de que ocurra traslade al paciente al exterior del recinto, llame inmediatamente a un médico.

**Antídoto:** No existe. Sólo tratamiento sintomático.

**Composición:**  
Cada 100 g de producto contiene:  
Alfacipermetrina ..... 3 g N° CAS: 67375-30-8  
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S, 3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate  
Otros componentes c.s.p.....100 g

**Grupo Químico:** Piretroides

En caso de intoxicaciones llame a: CITUC: (56) 2 2635 3800 (atención las 24 horas los 365 días del año),  
BTS Intrade Laboratorios S.A. (56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Registro ISP N°: P-646/12

**Condición de Venta:** General.

S:  
V:  
E:

