

**Raticida Anticoagulante**

**DEADLINE®**

**BLOQUE EXTRUIDO**

**Sección 1:**

**Identificación del Producto Químico y de la Empresa**


Identificación del producto químico: Deadline Bloque Extruído 0,005%.  
Usos recomendados: Cebo Raticida.  
Restricciones de uso: Sólo utilizar como se indica en la etiqueta.  
Nombre del distribuidor: BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Dirección del distribuidor: Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel. Santiago de Chile  
Número de teléfono del distribuidor: Fono (56) 2 27498540  
Teléfono de Emergencia en Chile: CITUC: (56) 2 2635 3800  
Información del fabricante: Unichem d.o.o.  
Sinja Gorika 2, 1360 Vrhnika.  
Eslovenia.  
Dirección electrónica del distribuidor: www.bts.cl

**Sección 2:**

**Información de los peligros**

Clasificación según NCh382: No corresponde a sustancia peligrosa.  
Distintivo según NCh2190: No corresponde a sustancia peligrosa.

**Señal de seguridad según NCh1411/4:**



CLASIFICACIÓN SEGÚN SGA		
<b>PELIGROS PARA LA SALUD HUMANA</b> Toxicidad Aguda	Categoría 5	Sin Símbolo

Descripción de peligros: Puede ser nocivo en caso de ingestión.  
Puede ser nocivo en contacto con la piel.  
Puede ser nocivo si se inhala.  
Descripción de peligros específicos: No se describen peligros específicos.  
Otros peligros: No se describen.

**Sección 3:**

**Composición / Información de los componentes**

Denominación química sistemática: 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-3-hidroxi-1-Fenilpropil]-4-hidroxicumarina.  
Nombre común o genérico: Bromadiolona.  
Rango de concentración: 0,005%  
Número CAS: 28772-56-7

#### Sección 4:

#### Medidas de primeros auxilios

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:

Inhalación:	Trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario. Buscar atención médica.
Contacto con la piel:	Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Quitar la ropa contaminada. Busque atención médica.
Contacto con los Ojos:	Lavar con abundante agua templada durante 15 minutos, levantando los párpados. Buscar atención médica.
Ingestión:	No debe inducirse el vómito, debe practicarse lavado gástrico, sólo bajo supervisión médica y con protección de la vía aérea en pacientes con compromiso de conciencia. Busque atención médica.
Síntomas / Efectos más importantes:	Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación. Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.

**Notas especiales para el médico tratante: Antídoto Vitamina K.**

#### Sección 5:

#### Medidas para el combate del fuego

Agentes de Extinción:	Agua en forma de neblina, dióxido de carbono, polvo químico.
Agentes de extinción inapropiados:	Agua en chorro.
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica:	Sin información.
Peligros específicos asociados:	Sin información.
Precauciones para el personal de emergencia y/o bomberos:	Usar traje protector completo y aparato respiratorio autónomo. Evacuar a las personas y animales del área y aislar la zona afectada. Mantener envases fríos con agua.

#### Sección 6:

#### Medidas que se deben tomar en caso de derrame

Precauciones personales:	Evitar el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber ni fumar.
Equipo de protección:	Ropa de trabajo, guantes de goma y respirador.
Procedimiento de emergencia:	Aislar el lugar, mantener a personas y animales alejados.
Precauciones medioambientales:	Evitar que el derrame de residuos tome contacto con fuentes de agua, personas y animales.
Método y materiales de contenido, confinamiento y/o abatimiento:	Contener el derrame con sustancias inertes.

**Método y materiales de limpieza:**

Recuperación del derrame:	Recoger el producto por medios mecánicos o aspiración y disponer los residuos en tambores que puedan ser sellados, que estén destinados exclusivamente a la recolección de derrames.
Neutralización:	Lavar la zona afectada con soda-lejía.
Disposición final:	Eliminar los residuos en botaderos y/o incineradores autorizados por la autoridad competente.
Medidas adicionales de prevención de desastre:	No verter los desechos en la red de alcantarillado.

**Sección 7:**

**Manipulación y almacenamiento**

**Manipulación:**

Precauciones para la manipulación segura:	No fumar, beber ni comer durante el manejo del producto. Usar guantes de látex.
Medidas operacionales y técnicas:	Antes de manipular el producto, lea completamente la etiqueta del mismo.
Otras precauciones:	Manejar los envases bien sellados. Una vez abiertos, manipularlos con cuidado. Lavar la piel expuesta al producto.
Prevención del contacto:	Utilice los EPP adecuados.

**Almacenamiento:**

Condiciones para el almacenamiento:	Mantener alejado a niños, personas irresponsables y animales. Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado. No almacenar junto alimentos de uso humano y animal.
Medidas Técnicas:	Almacenar en bodegas destinadas a productos pesticidas. Temperatura ambiental óptima es de 25 °C ± 5 °C
Sustancias y mezclas incompatibles:	Utilizar sólo envases originales.
Material de envase y/o embalaje:	Bolsas plásticas (polipropileno), estuches de cartón, envases PEAD. Sólo utilice envases originales.

**Sección 8:**

**Control de exposición/ protección especial**

Concentración máxima permisible:	Sin información.
<b>Elementos de protección personal:</b>	
Protección respiratoria:	No se requiere para su aplicación.
Protección de manos:	Sí. Usar guantes de PVC o impermeables.
Protección de los ojos:	No se requiere para su aplicación.
Protección de la piel y el cuerpo:	Utilizar guantes de látex para la protección de la piel y ropa adecuada.
Medidas de ingeniería:	No requeridas. Entrenar gente capacitada para el manejo de productos pesticidas en caso de tratar grandes extensiones.

**Sección 9:**

**Propiedades físicas y químicas**

Estado Físico:	Sólido.
Forma en que se presenta:	Bloque Parafinado extruido.
Color:	Rojo.
Olor:	Olor a grano de cereal.
pH (20°C):	No aplicable.
Punto de fusión /punto de congelamiento:	Sin información.
Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición:	Sin información.
Punto de inflamación:	No es inflamable.
Límites de explosividad:	No es explosivo.
Presión de vapor:	Sin información.
Densidad relativa del vapor (aire=1):	Sin información.
Densidad:	Sin información.
Solubilidad:	Insoluble.
Coefficiente de partición n-Octanol/agua:	Bromadiolona: Agua = 19 mg/l (20 °C), Dimetil Formamida: 730 mg/l, Acetato de Etilo: 25 mg/l, Acetona: 22,5 mg/l, Cloroformo: 10,1 mg/l, Etanol: 8,2 mg/l, Metanol: 5,6 mg/l, Eter Etilico: 3,7 mg/l, Hexano: 0,2 mg/l.
Temperatura de autoignición:	Sin información.
Temperatura de descomposición:	Sin información.
Umbral de olor:	Sin información.
Tasa de evaporación:	Sin información.
Inflamabilidad:	No inflamable. Si combustible.
Viscosidad:	No aplica.
Corrosividad:	No es corrosivo.

**Sección 10:**

**Estabilidad y reactividad**

Estabilidad química:	Estable por al menos tres años si es almacenado en su envase original sellado y bajo condiciones normales de temperatura y ventilación.
Reacciones peligrosas:	No descritas.
Condiciones que se deben evitar:	Condiciones extremas de temperatura (> 50 °C y < -10°C).
Materiales incompatibles:	Sólo utilizar envase original.
Productos de descomposición peligrosos:	Sin información.

**Sección 11:**

**Información toxicológica**

Toxicidad aguda:	DL50 producto formulado: 22500 mg/kg (ratas).
Irritación/corrosión cutánea:	No es irritante cutáneo.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	No es irritante ocular.
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No es sensibilizante para la piel.
Mutagenicidad de células reproductoras/ <i>in vitro</i> :	Sin información.
Carcinogenicidad:	Sin información.
Toxicidad reproductiva:	Sin información.
Toxicidad específica en órganos particulares – exposición única:	Sin información.
Toxicidad Específica en órganos particulares – exposiciones repetidas:	No se describe.
Peligro de inhalación:	Sin información.

Versión: 02

Toxicocinética:	Sin información.
Metabolismo:	Sin información.
Distribución:	Sin información.
Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria):	Sin información.
Disrupción endocrina:	Sin información.
Neurotoxicidad:	Sin información.
Inmunotoxicidad:	Sin información.
Síntomas relacionados:	Hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación.

### Sección 12: Información ecológica

Ecotoxicidad (EC, IC y CL):	Bromadiolona: Toxicidad aguda: peces: alta, CL50 (96h) trucha arco iris 1,4 mg/L; crustáceos: alta, CE50 (48h) dáfidos 2 mg/L; aves: mediana; algas: alta, CE50 (72h) Scenedesmus subspicatus 1,0 mg/L.
Persistencia y degradabilidad:	Rango de degradación 1,8 a 7,4 días. Por su poca solubilidad no lixivia hacia las napas subterráneas.
Potencial bioacumulativo:	No se bio-acumula.
Movilidad en el suelo:	Ligera.

### Sección 13: Consideraciones sobre disposición final

Residuos:	Eliminar de acuerdo a lo normado por la autoridad competente.
Envases y embalajes contaminados:	Destruir los envases una vez utilizado el producto. Los envases destruidos deben disponerse según lo señalado por la autoridad competente.
Material contaminado:	Disponer de la misma forma que los envases y embalajes contaminados.

### Sección 14: Información sobre transporte

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	Producto no regulado	Producto no regulado	Producto no regulado
Número UN	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Designación oficial de transporte	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Clasificación de peligro primario UN	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Clasificación de peligro secundario UN	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Grupo de embalaje / envase	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Peligros ambientales	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Precauciones especiales	Sin información	Sin información	Sin información

### Sección 15: Normas vigentes

Normas internacionales aplicables: DS 157/05

Normas nacionales aplicables: Producto no regulado.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

### Sección 16: Otras informaciones

Control de cambios: Se actualiza según NCh 2245/2015, Fecha: 12/04/2017.

Abreviaturas y Acrónimos: CAS: Chemical Abstracts Service.  
DL<sub>50</sub>: Dosis Letal 50%  
DS: Decreto Supremo.  
LC<sub>50</sub>: Concentración Letal 50%  
SGA: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Referencias: Los datos de toxicidad aguda medidos en este producto son datos no publicados de la empresa. La información sobre los ingredientes activos puede encontrarse en diversos lugares y es de acceso libre.

Los datos consignados en esta Hoja de Seguridad fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de la exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son de profesionales capacitados en el tema.

La información que se entrega en esta hoja es la conocida actualmente sobre esta materia. Considerando que el uso de esta información y del producto está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por el mal uso que se le pudiera dar. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.