

Aquazix® Plus

Biocida para la desinfección de superficies
Bactericida, Fungicida

COMPOSICION

Peróxidos de hidrógeno 50 %. Cloruro plata 0,033 %. Excipientes c.s.p. 100 %.
Análisis peróxidos conforme: UNE-EN 902, Chemical Codex europeo, Standard of Quality: US and UE Pharmacopeia.
Peróxido fabricado con registro de industria alimenticia.

USOS

Aplicación exclusivamente por personal especializado.
Biocida para uso en el entorno ganadero. Uso en todas las granjas o explotaciones ganaderas. Limpieza de conducciones y depósitos de agua.
Biocida para el tratamiento de superficies y ambiente de las granjas. Higienización. Limpia y elimina el biofilm. Limpieza y desinfección de superficies. Desinfección ambiental. Incubadoras.

MODO DE EMPLEO

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Disolver en agua a las dosis indicadas, en el depósito o con dosificador, antes de su uso en la desinfección del entorno ganadero y de las superficies.

Cumple la Norma UNE-EN 1276
Cumple la Norma UNE-EN 1650
Cumple la Norma UNE-EN 13699

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Incompatible con metales, sustancias oxidantes y reductoras, ácidos, álcalis, alcoholes y halógenos.

DOSIFICACIÓN

Disolver en agua antes de aplicar.
Desinfección de superficies y eliminación de biofilm: 20 a 200 cc / 1.000 L.
Limpieza de conducciones y bebederos: 1% (100cc / 10 L). Dejar actuar por 3 horas, luego enjuagar.

BIODEGRADABLE 100%

contenido: 20 L



CONSEJOS DE PRUDENCIA: S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S 13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. S 17: Manténgase lejos de materiales combustibles. S 23: No respirar los gases. S 26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S 28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. S 36/37/39: Usar ropa protectora y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. S 45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE:

La Intoxicación puede producir:
Quemaduras severas de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con riesgo de ruptura visceral y embolismo gastrointestinal (bloqueo de los vasos sanguíneos por burbujas de aire), convulsiones, coma, fallo cardíaco, colapso circulatorio, edema pulmonar, hemorragia gástrica.

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar lentes de contacto. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión: NO provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO**

En el caso de los envases, su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los envases contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Realice el triple lavado de los envases antes de su disposición final.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL CITUC AL TELEFONO 2-2635 3800

CONSEJOS TERAPÉUTICOS:

En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. En ausencia de lesiones, administrar agua para diluir el peróxido de oxígeno. Usese sonda nasogástrica para evitar el aumento de presión. No neutralizar con bicarbonato sódico por riesgo de reacción exotérmica. Realizar radiografía de tórax y abdomen para evidenciar signos de embolismo y perforación. Tratamiento sintomático..

Nº peligrosidad: 58. UN: 2014. IMDG: 5151.

Biodegradable 100%. Para uso en instalaciones pecuarias. Mantener fuera del alcance de los niños.

FRASES DE RIESGO:

R 8: Peligro de fuego en contacto con materiales combustibles. R 20/22: Nocivo por inhalación y por ingestión. R 34: Provoca quemaduras.

MARM: 01294-P.



COMBURENTE



CORROSIVO

Fabricado por BIODIDAS BIODEGRADABLES ZIX, S.L. Pasaje Baleares 4, oficina 1 22004 Huesca (España)
Tel: +34 974 230381 +34 670 210 100 Fax: +34 974 218751 bbzix@bbzix.com www.bbzix.com

Importado y distribuido por BTS-Intrade Laboratorios S.A., Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel, Santiago de Chile. Fono: (56-2) 2749 8540, fax (56-2) 2749 8541

Fecha de fabricación:
Fecha de vencimiento:
Número de lote:

