

RODOL

Bloque

**Raticida
Natural
No Químico**

Descripción del Producto

Rodol® Bloque es un cebo con características especiales que lo hacen único para el control de roedores, ya que está formulado con ingredientes naturales (sin Veneno).

Rodol® Bloque posee como ingrediente activo celulosa derivada de mazorcas de maíz. Este compuesto no puede ser digerido por el roedor, lo que provoca una alteración intestinal, ocasionando finalmente la muerte al cabo de 4 a 8 días de haber consumido el cebo. **Rodol® Bloque** contiene además otros ingredientes naturales como cereales, grasas vegetales y agentes endulzantes, que hacen al cebo un producto atractivo para el consumo de los roedores, no siendo tóxico para animales que no constituyen el blanco del producto.

Rodol® Bloque debido a su composición natural, no constituye un peligro para los seres humanos, mascotas y animales de producción. No deja residuos tóxicos y es amigable con el medio ambiente.

Rodol® Bloque no ocasiona intoxicaciones secundarias.

Rodol® Bloque posee una formulación que resiste condiciones ambientales desfavorables, sin perder su atractivo ni eficacia.

Rodol® Bloque está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, de choque y mantención, en interiores y exteriores de viviendas, bodegas, casinos, escuelas, oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes, mataderos, industrias de alimento, empresas pecuarias, packing, etc.

Rodol® Bloque está especialmente indicado para el control de roedores en lugares sensibles, en donde el uso de cebos tóxicos anticoagulantes esté restringido o desaconsejado.

Instrucciones de Uso:

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarén) <i>Rattus rattus</i> (Rata de tejado)	1 a 2 bloques / 5 a 10 metros lineales
<i>Mus musculus</i> (ratón o laucha)	1 bloque / 3 a 5 metros lineales

*Cada bloque pesa aprox. 100 g

Forma de Aplicación:

El producto viene listo para usar. Puede ser aplicado en cualquier época del año. Primero asee el lugar y determine áreas de tránsito posible de roedores. Distribuya los cebos en los lugares más frecuentados por los roedores (bodegas, entretechos, alcantarillas y cámaras de desagüe, vertederos, entradas de madrigueras, orillas de cursos de agua, detrás de muebles y otros, etc.).

Se sugiere la mantención de puntos de cebamiento en lugares estratégicos en forma permanente. Reponer cada 1 a 2 semanas hasta que cese el consumo de Rodol® Bloque. Coloque el cebo en portacebos (tubos de PVC), o estaciones de cebo que imposibiliten el acceso de otros animales (perros, gatos, animales silvestres) y niños.

Para una mayor vida útil del producto, se sugiere colocar dentro de tubos o cajas cebadoras BTStation Starter o BTStation Express.

Principales Lugares de Aplicación:**Ratas**

- Junto a paredes y muros, de manera de establecer cordones perimetrales que eviten el ingreso de ratas al lugar tratado.
- Junto a bordes de acequias, canales, en interior de alcantarillas, cámaras de desagüe, pircas, al pie de cultivos con riego automático y otros.
- Bajo estanterías, pallets y góndolas.
- En entretechos y al interior de cielos falsos.
- Según la estimación inicial de la carga de roedores y de la disponibilidad de alimento alternativo, en caso de una alta población, se sugiere el cebar con 1 ó 2 bloques cada 5 metros lineales. Para el caso de mantenciones o de una baja carga de roedores, se recomienda colocar 1 bloque cada 10 metros lineales.

Ratones o Lauchas

- Junto a paredes y muros de todo tipo de construcciones.
- Detrás de muebles, cocinas, armarios, closets y en general lugares por donde circulan los roedores.
- Bajo estanterías, pallets y góndolas en tiendas y supermercados.
- En entretechos y al interior de cielos falsos.
- Según la estimación inicial de la carga de roedores y de la disponibilidad de alimento alternativo, en caso de una alta población, se sugiere el cebar con 1 bloque cada 3 metros lineales. Para el caso de mantenciones o de una baja carga de roedores, se recomienda colocar 1 bloque cada 5 metros lineales.

Precauciones

Durante la manipulación del producto es recomendable el uso de guantes.

Procure no manipular directamente el producto con las manos, ya que olores indeseables (tabaco, perfume del jabón, etc.) pueden disminuir el atractivo del producto.

Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.

Precauciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.

Tiempo de reingreso: Inmediatamente después de la aplicación.

Síntomas de intoxicación: Rodol® Bloque es una formulación no tóxica y no genera amenaza seria en caso de envenenamiento.

En caso de ingesta accidental puede causar dolor abdominal y constipación. Puede existir peligro si se ingiere, pero se necesitarían grandes cantidades para enfermar a una persona o animal doméstico.

Primeros auxilios:

Contacto con la piel: Lave la piel con agua y jabón.

Contacto con los Ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico en caso de que la molestia persista.

Ingestión: Consulte inmediatamente a un médico. No provoque el vómito. Lleve la etiqueta o envase del producto.

Antídoto: Tratamiento sintomático. La ingesta accidental del producto por niños o mascotas debe ser tratada con laxantes, agua y electrolitos.

NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS

MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO RESPONSABLES

Fórmula:

Cada 100 g de producto contienen:

Celulosa.....15 g (N° CAS 9004-34-6)
Otros componentes c.s.p.....100 g

Grupo Químico: Polisacárido.

Registro ISP N°: P-724/15

Condición de venta: General.

Clasificación Toxicológica IV, Poco probable peligro en su uso normal.

Fabricado por:

TAGROS CHEMICALS INDIA LTD.

Jhaver Centre”, Rajah Annamalai Building, IV 4, Marshalls Road, Egmore,
Chennai-600 008, India.

Importado y distribuido por:

BTS Intrade Laboratorios S.A. Mar del Sur 7358. Pudahuel. Santiago de Chile.

Fono: (56) 2 2749 8540.

Mayores Consultas en: www.bts.cl

