

195mm



INDUSTRIA ARGENTINA

USO AMBIENTAL

ANTIGERMEN FORTE

SOLUCION DESINFECTANTE

ATENCIÓN: LEA EL ROTULO

FÓRMULA por 100 ml:

Didecil dimetil cloruro amonio	10,00 g N° CAS 7173-51-5
Glutaraldehido.....	4,00 g N° CAS 111-30-8
Formaldehido.....	3,15 g N° CAS 50-0-0
Glioxal.....	3,20 g N° CAS 107-22-2
Isopropanol.....	5,00 g N° CAS 67-53-0
Expipientes c.s.p.....	100 ml



140 mm

VERIFIQUE QUE EL PRECINTO NO HAYA SIDO VIOLADO



Elaborado y distribuido por:



Calle 23 N° 293. Parque Industrial Pilar.
(1629) Pilar. Prov de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: 0054 230 4496722

CONT. NETO

20 L

DESCRIPCIÓN: ANTIGERMEN FORTE es un potente desinfectante con un amplio espectro de actividad frente a gérmenes Gram positivo, Gram negativo, Mycoplasmas, virus, hongos, esporas de bacterias y algas. Antigermen Forte es activo en presencia de materia orgánica y mantiene una excelente actividad si es diluido con agua dura. Es estable y permanece activo durante el almacenamiento. Antigermen no tiene propiedades organolépticas desagradables. Es activo en soluciones acuosas y permite penetrar en lugares de difícil acceso. Debido a la acción combinada de sus componentes, es posible atacar a los microorganismos por diferentes vías, asegurando un resultado eficaz. Antigermene Forte no es corrosivo para materiales como plásticos, aislantes, neumáticos, madera y pintura.

INDICACIONES DE USO: ANTIGERMEN FORTE logra la higiene total, recomendándose su uso para la limpieza y desinfección de: Pabellones e instalaciones de producción animal (suelos, paredes, techos, fosas); salas de incubación y nacedoras (instalaciones y bandejas); camiones para el transporte de animales; jaulas, baterías, comederos, bebederos, nidales, remolques para el transporte de caballos, manipulación y clasificación de huevos, pediluvios, salas de ordeño; depósitos de agua y tuberías en general; zocos, utensilios, centros veterinarios, granjas de crianza, todo tipo de instalaciones y corrales donde se alojen animales.

DOSIS Y USO: El producto se diluye en agua corriente a las siguientes diluciones:
- **Desinfecciones del medio ambiente, utensilios y equipos (aspersión):** Utilizar ANTIGERMEN FORTE a razón de 1 litro en 200 o 250 litros de agua. - **Desinfección de mantenimiento (bacterias y hongos):** 0.5 litros de ANTIGERMEN FORTE en 100 litros de agua, aplicado por aspersión. - **Desinfección con alta carga viral:** 1 a 3 litros de ANTIGERMEN FORTE en 100 litros de agua. - **Desinfección de pediluvios, rodiluvio:** 250 ml de ANTIGERMEN FORTE para 10 litros de agua. Aplicar hasta humedecer la zona a desinfectar. Para usar en sistema de niebla o lemnonebulización, utilizar 2 ml de Antigermen Forte por m² aproximadamente. Usar diluciones que no tengan más de 24 horas de preparadas.

PRECAUCIONES: Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Use adecuados EPP. Usar gafas o anteojos de seguridad/ Usar máscara, traje de agua y guantes de goma./ Mantener adecuada ventilación./ No contaminar agua, comidas o alimentos por almacenamiento o residuos./ No reutilice el envase vacío./ El producto no es un medicamento. No utilizar por vía interna ni directamente sobre los animales./ Conservese en su envase original. Desecho del envase: enjuague el envase tres veces, perforo y elimino según la legislación vigente./ Mantener fuera del alcance de los niños./ No respirar los vapores. Formaldehido es carcinogénico humano (Grupo la IARC). Sensibilizante dérmico.

Respete los niveles máximos de Formaldehido y Glutaraldehido establecidos en el D.S. 594 del MINSAL. Muy tóxico para organismos acuáticos. Nunca eliminar a curso de agua.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: puede provocar irritación y quemaduras de piel, mucosas y ojos; disnea, opresión en el pecho, edema pulmonar, broncoconstricción.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto accidental con el producto, retire a la persona afectada de la zona contaminada y retire la ropa salpicada, luego proceder de acuerdo con: **Inhalación:** Lleve a la persona aun área fresca. Consulte a un médico. **Contacto con la piel:** lave la piel con abundante agua y jabón. **Contacto con los ojos:** Retirar lentes de contacto y lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación, persiste, consulte urgente al médico. **Ingestión:** consulte inmediatamente a un médico. No provoque el vómito. Lleve la etiqueta u Hoja de Seguridad del producto.

Nota al médico: Aplicar tratamiento sintomático.

ANTIDOTO: No existe, en caso de ingesta llame al médico de inmediato.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN: Conservese a temperatura entre 4°C y 35°C, evite la luz solar directa sobre el producto almacenado.

EN CASO DE INTOXICACIONES LLAMEA:

CUTUC (56)2 2635 38800

(Atención las 24 horas los 365 días del año)

BTS-Intrade Laboratorios S.A.

(56)2 2749 8540 (en horario de oficina).

Mayor información en www.bts.cl

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Condición de venta: Especializada.

Clasificación toxicológica: II OMS (Moderadamente peligroso)

Grupo químico: amonios cuaternario-adehidos orgánicos.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BTS-INTRADE LABORATORIOS S.A

MAR DEL SUR 7858, BARRIO INDUSTRIAL.

PUDAHUEL, SANTIAGO, CHILE

FONO: (56)2 2749 8540, FAX (56)2 2749 8541

Mayor información en www.bts.cl

Registro ISPÑ: D-612/15

FECHA DE ELABORACIÓN :

LOTE N° :

VENCIMIENTO :

Establecimiento Elaborador. N°: 8575
SENASA Cert N°: 02-165
Dr. Tec.: Dra. Patricia Kasardjian M.N. 6115

GARANTÍA: Cevasa S.A. garantiza la calidad y estabilidad de este producto hasta la fecha de vencimiento indicada, si es mantenido bajo las recomendaciones exigidas. Dado que el mismo será utilizado en condiciones que escapan al control directo de la compañía, la misma no se responsabiliza por los accidentes, daños, perjuicios y/o resultados insatisfactorios que deriven de un uso incorrecto o diferente al indicado en este rotulo.



X3



VENENO

MODERADAMENTE PELIGROSO
Clase II OMS

