

INSECTICIDA-LARVICIDA / INSECTOS RASTREROS Y ARÁCNIDOS

Delta

**Insecticida
Adulticida y
Larvicida** **MAX EC**

Concentrado Emulsionable

Eficaz insecticida que combina un ingrediente activo adulticida con un ingrediente activo larvicida del tipo juvenoide, Deltametrina y Pyriproxyfen, permitiendo realizar control de adultos y larvas de insectos rastreros y arácnidos, en una misma aplicación.

Fórmula:

Cada 100 g de producto contiene:
Deltametrina..... 1 g
(N° CAS 52918-63-5)
IUPAC: S-Alfa-ciano-fenoxibenzil(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil) dimetil ciclopropano carboxilato
Pyriproxyfen..... 4 g
(N° CAS 95737-68-1)
IUPAC: 4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi) propil éter
Otros componentes c.s.p.....100 g
Grupo Químico: Piretroide / Piridinas.

Contenido: 1 Litro

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.



3



Clasificación Toxicológica III,
Ligeramente Peligroso.



INDICACIONES DE USO Y DOSIS

Aplicación	Plaga	Dosis
Aspersión	Insectos rastreros y arácnidos Alta Infestación	250 ml / 5 L / 100 m ²
	Insectos rastreros y arácnidos Baja Infestación	125 ml / 5 L / 100 m ²
Termoniebla	Insectos rastreros y arácnidos	250 ml / 1 L de solvente / 1000 m ³
ULV	Insectos voladores y rastreros	250 ml / 1-2 L de solvente / 1000 m ³

Delta Max EC, debido a las características de su formulación (Concentrado Emulsionable) y la combinación de los mecanismos de acción de ambos ingredientes activos (adulticida y larvicida juvenoide), es un producto ideal para un plan de manejo integrado de plagas (MIP).

Delta Max EC está recomendado para tratamientos preventivos y curativos de plagas presentes en residencias, restaurantes, hoteles, cines, teatros, hospitales, industrias de alimentos, comercio, frigoríficos, aeropuertos, instalaciones agropecuarias, etc.

FORMA DE APLICACIÓN

Delta Max EC debe ser diluido en agua. Aplique mediante un atomizador, bomba manual doméstica, bomba de espalda manual o a motor, asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escorra). Asperje todas las superficies en donde transiten o se posen los insectos plaga que desea controlar. No aplique este producto contra el viento. No entre en la nube de pulverización. No asperje este producto sobre animales domésticos.

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540
(en horario de oficina).

PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

Este producto debe ser aplicado por adultos. No asperje este producto sobre alimentos ni utensilios de cocina. Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni los ojos.

No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios. No coma, mastique chicle, fume o beba cuando aplique este producto.

Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón. Use protección respiratoria. Use antiparras para evitar salpicaduras. Use guantes para su seguridad, overol y zapatos adecuados.

Realice triple lavado de los envases antes de desechar. Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal. Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.

S:
V:

Delta Max EC 1 L

Utilice los elementos de protección personal que se mencionan en esta etiqueta, al preparar las diluciones y al aplicar el producto.

TIEMPO DE REINGRESO
2 horas. Ventile por 15 minutos el recinto tratado, luego reingrese.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN
Podrían presentarse los siguientes síntomas en caso de intoxicación: adormecimiento de labios y lengua, salivación excesiva, estornudos, vómitos, urticaria (en caso de contacto con la piel), respiración rápida y dificultosa, en casos severos convulsiones.
PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Evite el contacto directo con la piel. En caso de que ocurra, lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Evite el contacto directo con los ojos. Si son contaminados, quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Ingestión: No induzca el vómito. Administre carbón activado. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Inhalación: Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra leve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

ANTIDOTO
No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

Condición de venta: Especializada.

Registro ISP N°: P-741/15

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7356, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7356, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



3