



USO INDUSTRIAL

Flynex EC

Insecticida de Contacto e Ingestión

Flynex EC es un pesticida del grupo de los piretroides muy eficaz para el control de insectos rastroeros como Cucaracha Germánica (*Blatella germanica*) e insectos voladores como Mosca Doméstica (*Musca domestica*).

Flynex EC posee un efecto residual, expulsivo y de volteo, los que son variables en su duración dependiendo de las dosis y técnicas de aplicación.

Flynex EC tiene un suave olor y no mancha.

Composición Química
Cipermetrina.....20 %
Excipientes c.s.p. 100 %

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fono emergencia:
Centro asistencial toxicológico: Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental (CICOTOX). Teléfonos: 3287398 / 0 800 1 3040 / 619 7000 anexo 4814, fax: 328 4740. Lima, Perú.

Registro PERÚ:
R.D. N°0475-2017/DSA/DIGESA/SA

BTS INTRADE
LABORATORIOS

Contenido
1 Litro



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III:
LIGERAMENTE PELIGROSO**



Precauciones:

- No aplicar sobre alimentos y bebidas o sobre los lugares de preparación de los mismos.
- Para la aplicación requiere equipo de seguridad básico: guantes, lentes, máscara con filtro y overol.
- Manténgase lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
- No almacenar junto con los alimentos, guardándolo bajo llave.
- Una vez desocupado el envase, éste debe ser eliminado en forma segura.
- No fumar, comer ni beber mientras se está manipulando el producto.
- Una vez aplicado el producto, lavar bien las manos y otras áreas del cuerpo que hayan sido expuestas al pesticida.
- No reutilizar el envase una vez vacío.
- Producto tóxico para peces.
- Almacenar a temperatura entre 15 y 30°C.

Flynex EC 1 L

Dosificación

Insecto a controlar	Tipo de superficie	Dosis por 100 m ² de superficie	Volumen de agua
Voladores: Mosca Doméstica (<i>Musca domestica</i>)	Lisa	25 cc	5 litros
	Absorbente	35 cc	5 litros
Rastroeros: Cucaracha Germánica (<i>Blatella germanica</i>)	Lisa	40 cc	5 litros
	Absorbente	50 cc	5 litros

Primeros Auxilios:

La ingestión o inhalación de Flynex EC en forma accidental causa adormecimiento de lengua y labios, estornudos, irritación nasal y faringea, vómitos y diarrea. En casos muy graves puede ocasionar convulsiones. Si la exposición al producto fue a través de la piel, retire las ropas y lave abundantemente con agua y jabón. Si se salpicó los ojos, lave con agua fría durante 15 minutos por lo menos. Procurar atención médica de inmediato. Mostrar la etiqueta o el frasco al médico.

En caso de ingestión accidental no provocar el vómito. Procurar atención médica de inmediato.

Antídoto:

No existe, sólo tratamiento sintomático.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Dosis para tratamientos espaciales:

ULV (Ultra bajo Volumen): 15 a 20 cc de producto por 1 a 2 litros de solvente para 1000 m³.

Termoniebla: 15 a 20 cc de producto por litro de solvente para 1000 m³ de volumen.

Nota: las dosis pueden variar de acuerdo al equipo empleado. Consulte el manual o al fabricante.

Técnicas de aplicación:

Calibre adecuadamente el gasto de su equipo pulverizador, respete la dosificación recomendada. Para el control de moscas y cucarachas deben asperjarse a punto de goteo los lugares de tránsito o posamiento de los insectos.

Flynex EC es compatible con la mayoría de los insecticidas de uso común.

El tiempo necesario de reingreso para un efectivo resultado es de 2 horas; posterior a ese período, ventile las habitaciones por 15 minutos y reingrese a ellas.

Advertencia:

Sólo debe ser usado por aplicadores profesionales en áreas limitadas. Personas asmáticas o con enfermedades respiratorias y/o cardiovasculares activas deben abstenerse de usar el producto.

Lote:

Fecha Fabricación:

Fecha Vencimiento:



Importado y distribuido en Perú por:
BIONOVA S.A.C.
RUC: 20594458521
Jr. Echenique 116,
Urb. Miramar, San Miguel,
Lima, Perú.
Fono: 5786391 - 5784669

Fabricado y envasado por:
Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel,
Santiago de Chile.

