

50EC

MAXIFOR

Rápido, Duradero, Eficaz

Emulsión Concentrada 50%

Maxifor® 50 EC es un potente insecticida organofosforado con buen efecto inmediato contra moscas, garrapatas, arañas, mosquitos, cucarachas, avispas, pulgas, coleópteros de la madera y termitas.

Maxifor® 50 EC se encuentra especialmente formulado para ser empleado en el exterior de instalaciones pecuarias, aplicado por personas capacitadas.

Maxifor® 50 EC posee un mecanismo de acción insecticida diferente a la acción de los insecticidas piretroides, lo que permite realizar rotación o mezcla de ellos dentro de un programa de control de plagas.

Maxifor® 50 EC posee un rápido efecto de volteo o knock down de insectos y ácaros, presentando un bajo efecto residual en el ambiente tratado.

Maxifor® 50 EC es compatible con la mayoría de los insecticidas piretroides en formulaciones de emulsión concentrada, ofreciendo un efecto sinérgico (potenciado) al ser empleado junto a un insecticida de este grupo químico.

USO VETERINARIO

Importado y distribuido en Perú por:
BIONOVA S.A.C.
 RUC: 20504458521
 Jr. Echenique 116,
 Urb. Miramar, San Miguel,
 Lima, Perú.
 Fono: 5786391 - 5784669



Fabricado y envasado por:
Intrade S.A.
 Mar del Sur 7358, Pudahuel,
 Santiago de Chile.



Contenido: **1 Litro**



v.p

Dosificación:

Lugar a tratar	Plaga	Dosificación de Maxifor® 50 EC	Observaciones
Instalaciones Pecuarias.	Insectos voladores, rastrosos y arácnidos.	Aspersión: 50 a 100 mL/ 5 litros de agua/100 m ² . Emplee la dosis más baja para mantenimiento y la más alta para tratamientos curativos. En caso de superficies muy absorbentes, puede aumentarse el agua hasta 10 litros.	Aplicar a punto de goteo. Use siempre equipo de protección personal.
	Escolitos (<i>Scolytus sp.</i>)	100 a 150 mL/ 5 litros de agua/100 m ² .	
	Insectos voladores, rastrosos y arácnidos.	ULV: 50mL/ 1 litro de agua /1000 m ² . Termoneblia: 50 mL/ 1 litro de solvente/1000 m ² .	Use solventes orgánicos como parafina o petróleo. Puede usar agua como solvente si el equipo termonebulizador lo permite. Consulte el manual de uso del equipo.

Instrucciones de Uso:

Insecticida para el control en exteriores de todo tipo de insectos y arácnidos, en especial, gorgojos y polillas de granos almacenados, moscas, garrapatas, arañas, chinches, mosquitos, escollos, cucarachas, avispas, coleópteros de la madera, termitas, ácaros. Es estable bajo condiciones normales de uso y manipulación. No corrosivo.
 Mezclar con agua en casos de aplicaciones por aspersión y con solventes orgánicos en aplicaciones con termonebulizador.

Precauciones

Utilizar sólo en exteriores.
 Antes de utilizar este producto lea cuidadosamente la etiqueta y hoja de seguridad y siga las instrucciones indicadas.
 Para su aplicación emplee equipo de seguridad personal (guantes resistentes a químicos, máscara, overol y gafas de seguridad). Evite el contacto con la piel, ojos y la ropa.
 Evitar la inhalación de vapores. Se debe contar con equipos eficientes de extracción de gases en los lugares operativos con exposición.
 No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
 Almacenar el producto en envase original cerrado.
 Almacenar en áreas bien ventiladas, secas y sin luz directa.
 Mantener fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas y animales.
 Evitar heladas.
 Para la eliminación de los envases, someter a un proceso de triple lavado y perforar. Eliminar los envases vacíos en un centro de acopio o un incinerador aprobado para químicos.
 Envases dañados: colocar los envases originales en otros más grandes especialmente etiquetados. Nunca utilizar recipientes que ya han contenido el producto.

Tóxico para organismos acuáticos. No elimine el contenido en cursos o fuentes de agua.

Clasificación Toxicológica: III OMS, Ligeramente Peligroso.

Registro SENASA: xxx
 Registro ISP N°: P-482/12

Maxifor® 50 EC 1 L

Primeros auxilios:

En caso de sospecha o contacto accidental con el producto, detener el trabajo inmediatamente y retirar al afectado de la zona de peligro. Realizar los primeros auxilios y solicitar asistencia médica. Mantener abrigado y en reposo estricto. Si la respiración es deficiente, hacer respiración artificial hasta la llegada de un médico.
 Contacto con la piel: quite la ropa contaminada. Lave totalmente con jabón y agua, luego enjuagar con agua limpia. Si la irritación persiste, acuda a un médico.
 Contacto con los ojos: quite cualquier lente de contacto e inmediatamente enjuague con agua por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste, acuda a un médico inmediatamente.
 Ingestión: No induzca el vómito, ya que este producto posee solventes orgánicos. Beba agua y recurra inmediatamente a un médico.
Antídoto: este producto pertenece a la clase de insecticidas organofosforados. Su antídoto es atropina.
 Antes de 24 horas post intoxicación puede administrarse Obidoxima o Pralidoxima. Avisar al médico.
Fórmula:
 Cada 100 g contiene:
 Pirimifos Metil50 g N° CAS 29232-93-7
 Excipientes c.s.p 100 g

Centro Asistencial Toxicológico: Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental (CICOTOX):
Teléfonos: 328 7398 / 0 800 1 3040 / 619 7000 **anexo:** 4814, **Fax:** 328 4740. **Lima, Perú.**

Almacenar entre 15 y 27° C de temperatura.

N° de Lote:
 F. fabricación:
 F. vencimiento:



v.p