Hoja de Datos de Seguridad para Transporte

DEADLINE LÍQUIDO

Sector 1 Nombre o Razón Social (expendidor)

Nombre o Razón Social Expendidor:
BTS Intrade Laboratorios S.A
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel.
Santiago de Chile.
Teléfono de Emergencia: (56-2) 7498540
Convenio CITUC/ AFIPA: (56-2) 661 9414 (intoxicaciones)

Sector 2 Clasificación

Número UN: 3026
Clase o División de Riesgo: 6.1 Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro. Derivado de la cumarina.
Grupo de Embalaje/ Envasado: III.

Sector 3 Nombre Producto

Nombre Técnico: Bromadiolona
Nombre Comercial: Deadline

Sector 4 Descripción General

Descripción General: Líquido viscoso, olor a anís.
Formulación: Cebo Líquido.
Concentración: 0,1 % p/p
Nº CAS: 28772-56-7

Sector 5 Naturaleza del Riesgo

Fuego: No Inflamable
Salud: Clasificación IV. Sustancia que normalmente no ofrece peligro. Evitar el contacto con piel y ojos. No ingerir.
Medio Ambiente: Riesgo leve. Evitar contaminación de aguas y drenajes.

Sector 6 Elementos de Protección

Guantes, gafas, mascarilla para el polvo, overol.

Sector 7 Medidas de Primeros Auxilios

En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con agua por al menos 20 minutos
En caso de ingestión, acuda de inmediato a un centro medico llevando la etiqueta
En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, lleve la etiqueta)
Comprobar el estado de conciencia, respiración y pulso del afectado.

Sector 8 Medios y Medidas para Combatir el Fuego

Medios de extinción recomendados: extintores de polvos químicos, agua pulverizada (no directamente sobre el fuego), espumas. Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Sector 9 Medidas para Combatir Derrames o Fugas

Recuperar el producto humedecido y posterior barrido o aspiración. Recoger el envase estanco, debidamente sellado e identificado

Sector 10 Información Complementaria

Deadline Líquido tiene como antídoto la Vitamina K1 (Fitomenadiona) en dosis de 20 a 40 mg/ Kilo.Estable en condiciones normales de uso. Se desconocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.