

F i c h a T é c n i c a

AMINOVIT PLUS

Soluciones en Higiene Ambiental

www.bts.cl



Descripción del Producto

AMINOVIT PLUS es una solución lista para ser usada como complemento alimentario por vía oral.

AMINOVIT PLUS contiene vitaminas, aminoácidos y minerales.

Composición:

Ingrediente	Concentración
Vitamina A	10,000,000 UI
Vitamina B1	3000 mg
Vitamina B2	5000 mg
Vitamina B6	1000 mg
Vitamina B12	2 mg
Vitamina C	2000 mg
Vitamina D3	5,000,000 UI
Vitamina E	3000 UI
Vitamina H	10 mg
Vitamina K3	1500 mg
Colina bitartrato	30000 mg
Nicotinamida	6000 mg
Pantotenato de Calcio (Vit B5)	5000 mg
Ácido fólico	500 mg
Inositol	2.5 mg
DL-Metionina	10000 mg
L-lisina HCl	2000 mg
L-treonina	500 mg
L-valina	1100 mg
L-histidina	900 mg
L-arginina	490 mg
L- ácido aspártico	1450 mg
L-serina	680 mg
L-ácido glutámico	1160 mg
L-prolina	510 mg
L-cistina	150 mg
L-alanina	1000 mg
L-fenilalanina	810 mg
Triptofano	75 mg
L-leucina	600 mg
L-isoleucina	300 mg
L-tirosina	340 mg
Sulfato de calcio	300 mg
Fosfato de Sodio dihidrógeno	2000 mg
Sulfato de magnesio	2000 mg
Sulfato de zinc	2000 mg
Agua purificada	c.s.p. 1 L

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Solución de color anaranjado a castaño. Es miscible con agua.

INDICACIONES

Para abejas, **AMINOVIT PLUS** está indicado para suplementar la alimentación de reserva para el invierno (entre marzo y julio), para estimular el desarrollo de la colmena en primavera (agosto a octubre) o como apoyo en casos de desnutrición, falta de alimento o traslado de colmenas.

AMINOVIT PLUS se utiliza para complementar la dieta de alimentos para animales a través del agua. Su alto contenido de vitaminas combinadas con los aminoácidos balanceados y los niveles minerales aseguran una rápida reversión de todas las condiciones asociadas con las deficiencias de vitaminas, minerales y aminoácidos en la dieta.

AMINOVIT PLUS garantiza una producción mejorada, una recuperación rápida de enfermedades causadas por bacterias, hongos y virus, y se recomienda para mejorar las defensas en condiciones de estrés debido al transporte, vacunación, despiques, cambios en la dieta y también infecciones parasitarias.

AMINOVIT PLUS se recomienda también como suplemento en carencias por hipoalimentación, complementación en estados de tensión orgánica y recuperación de pollitos deficientes.

AMINOVIT PLUS mejora el crecimiento, la producción de huevos, la fertilidad, la incubabilidad y la resistencia inmune de todos los rangos de ganado, como así también puede incentivar la postura de la abeja reina.

Aporta vitaminas, aminoácidos y minerales.

Indicado para ser utilizado como fuente nutricional suplementaria de vitaminas, aminoácidos y minerales en aves de corral, pavos, bovinos, cabras, ovejas, cerdos, abejas, perros y gatos, y para cubrir carencias en caso de haber manifestación clínica.

DOSIS Y USO

Para ser empleado vía oral, disuelto en agua de bebida y/o agregado al jarabe de azúcar en el caso de su utilización en apicultura.

Uso: Vía oral mezclado con el agua de bebida.

La dosis recomendada es:

Abejas: 5 ml de Aminovit Plus por litro de jarabe de azúcar, por 4 semanas o por el tiempo que se requiera. La cantidad recomendada para administrar de la mezcla de jarabe con Aminovit Plus es de 1,5 litros por colmena una vez a la semana.

Aves: 1 ml cada 5 - 10 litros de agua de bebida.

Bovinos, cabras y otros animales: 1 ml cada 5 litros de agua de bebida.

El producto también se puede utilizar como suplemento alimenticio desde el nacimiento hasta el sacrificio. Solo se debe preparar la cantidad para cubrir los requerimientos diarios. El agua tratada debe reemplazarse cada 24 horas.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso y según el consumo diario del lote.

PERIODO DE RETIRO

No requiere periodo de retiro.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Lávese las manos y cámbiese de ropa después de la administración. No arroje envases vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. No congelar. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. Se aconseja preparar solo la cantidad diaria que se consumirá. No use soluciones que excedan las 24 horas desde la preparación. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: No existen.

Efectos secundarios: No existen.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperaturas entre 15° C y 25° C, protegido de la luz solar directa. Después de la primera apertura del envase, el contenido restante debe almacenarse en un lugar seco y fresco, y el envase debe cerrarse de manera segura.

ESTABILIDAD

El producto posee una validez de dos años a partir de su elaboración.

Período de validez del producto después de abrir el envase primario: 28 días.

EMPAQUE

Botellas PEAD de 1 litro.

Fabricado por Baoding Jyzhong Biotechnology Co Ltd

Fipharm Co Ltd-Kyxon Pharmaceuticals SRL

Importado y distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A., Mar del Sur 7358, Pudahuel, Santiago de Chile. Fono: (56) 2 2749 8540.

www.bts.cl