

CIPER Metrina 25 EC High CIS

**Emulsión Concentrada 25 %
Insecticida-Termiticida piretroide de rápido
efecto y larga acción residual.**

CIPERmetrina 25 EC controla moscas, garrapatas, termitas, zancudos, baratas, hormigas, pulgas, arañas, chinches y otros insectos plaga.

CIPERmetrina 25 EC puede ser empleado en tratamientos contra insectos molestos sobre cualquier tipo de superficies.

Para uso intra y extradomiciliario, instalaciones pecuarias, agroindustriales y otros.

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudáhué, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BIOPHARM S.A.
Centro Logístico Dos Caminos, Galería 5
Carretera Panamericana, Bolén de Tocumen
(Las Marañitas)
Teléfonos: 3947536 - 66754548
www.biopharm.com.pa
Ciudad de Panamá - República de Panamá.



Contenido: 1 Litro

Clase III OMS-EPA
Ligeramente Peligroso



Cipermetrina 25 EC 1 L

Recomendaciones de dilución y uso:

Tipo de Aplicación	Insectos a controlar	Lugar de Aplicación	Dosis de Producto para 5 a 10 litros de agua	Area a Cubrir
Aspersión	Voladores: Moscas, polillas, avispas, zancudos, libanitos, etc.	Interior	20 - 30 cc	100 m ²
	Rastreros: Garrapatas, arañas, pulgas, hormigas, baratas, chinches, etc.	Exterior	30 cc	100 m ²
Aspersión	Voladores y Rastreros	Interior	30 - 40 cc	100 m ²
		Exterior	40 cc	100 m ²
ULV/ UVV	Voladores y Rastreros	Interior	15 cc	1.000 m ³
		Exterior	20 cc	1.000 m ³
Termoniebla*	Voladores y Rastreros	Interior	15 cc	1.000 m ³
		Exterior	20 cc	1.000 m ³

*La dosis se debe diluir en 1 a 2 litros de agua o solvente orgánico (parafina o kerosene desodorizado) de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del equipo a emplear.

Aplice mediante un atomizador o bomba manual. Asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escurra o chorree).

Para un mejor resultado, emplee un 50 % más de la dosis indicada en superficies absorbentes de exteriores. Asperje todas las superficies en donde transiten o se poseen los insectos que desea controlar.

No asperje este producto sobre animales domésticos. Para aplicaciones en interior, el tiempo de reingreso es de 2 horas, ventilando previamente las habitaciones.

Elementos de protección personal:

Pantalón largo, overol, mascarilla, antiparras y guantes resistentes a químicos.

Precauciones:

Este producto debe ser aplicado por adultos.

No mantener este producto al alcance de los niños, animales domésticos, personas inexpertas ni junto a alimentos o forraje. No asperje este producto sobre alimentos ni utensilios de cocina. Evite el contacto con piel y ojos, puede provocar irritación.

Evite aplicar este producto contra el viento. No aplicar si el viento es superior a 15 km/h.

No coma, fume o beba cuando aplique este producto. Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón. No aplicar en exteriores en caso de lluvia o si está pronosticada para las próximas 8 horas.

No aplicar sobre acuarios o jaulas. Retírelos antes del tratamiento. No aplicar directamente sobre superficies donde se manipulan alimentos.

Advertencia: el uso prolongado o frecuente sobre la piel puede causar reacciones alérgicas.

Antídoto: No existe. Realizar sólo tratamiento sintomático.

Composición:

Cipermetrina N° CAS 52315-07-8.....25 g
Solventes y emulsionantes c.s.p100 g

Información Toxicológica:

Cipermetrina N° CAS 52315-07-8
Grupo Químico: Piretroide
Este producto es clase III OMS "ligeramente peligroso"

Cuidado ambiental y eliminación:

Este producto es extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No descargue el contenido en cursos de agua o alcantarillas. Elimine directamente a la tierra o lejos de cursos de agua, previo triple lavado del envase.

Destruya el envase o envíelo a centros de acopio autorizados.

Teléfonos de emergencia Panamá:

Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET): (507) 523 6312

Registro PANAMÁ MIDA N°: RQ-433-10

Registro CHILE ISP N°: P-48212

Serie:

Fabricación:

Vence:

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

CUIDADO

