


INSECTICIDA ADULTICIDA + LARVICIDA



Cipermetrina 5% - Piriproxifen 3%



CiperDust®

Polvo Seco Plus

CIPERDUST PLUS es un insecticida formulado como polvo seco, a base de dos ingredientes activos, Cipermetrina; que pertenece a la familia de los piretroides sintéticos y Piriproxifen; el cual corresponde a un regulador del crecimiento de los insectos plagas (IGR-Juvenoide). Esta asociación permite una acción sobre una variada gama de insectos rastreros y/o arácnidos, en sus formas pre-adultas y adultas, presentando un excelente efecto de volteo (Knock Down), residualidad y buena repelencia, sobre una amplia variedad de superficies secas.

CIPERDUST PLUS está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantención en interiores y exteriores de las construcciones, con una alta, moderada o baja carga de insectos rastreros y/o arácnidos (como cucarachas, hormigas, entre otras). Se recomienda en ambientes tales como: industrias de alimento, packing, hospitales, casinos, viviendas, escuelas, plazas públicas, mataderos, frigoríficos e instalaciones de producción animal, entre otras.

CIPERDUST PLUS tiene acción contra insectos rastreros, como también sobre insectos que afectan la producción de aves, como *Alphitobius diaperinus*, entre otros.

Recomendaciones de uso

Aplique mediante talquera, bomba de espalda para polvos secos o azufradera.

Tiempo de reingreso: 2 horas. Ventile por 15 minutos el recinto tratado, luego reingrese.

Tipo de aplicación	Insecto a controlar	Lugar a tratar	Dosis
Espolvoreando	Insectos rastreros y arácnidos	Pisos, paredes y entretechos, en zonas de tránsito o albergue de insectos plagas.	5 g / m ²

Precauciones para personas y medio ambiente, almacenamiento y conservación

Este producto debe ser aplicado por adultos. No aplique sobre animales domésticos. No aplique sobre alimentos ni utensilios de cocina, lugares donde se preparan alimentos, en envases de estos, acuarios, jaulas de animales o en lugares frecuentados por niños. Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni ojos. Evite aplicar contra el viento. No coma, fume o beba cuando realice la aplicación. Luego de la aplicación debe lavarse las manos con abundante agua y jabón. Es aconsejable el uso de protección respiratoria y overol. Use antiparras y guantes para su seguridad. Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina. Elimine el envase de forma segura, no reciclar, elimine como desecho tóxico en vertedero autorizado.

Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No aplicar si hay lluvia o ésta se encuentra pronosticada dentro de las próximas 24 horas. No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.

Síntomas de Intoxicación

Irritación de las vías respiratorias, irritación cutánea, irritación ocular, malestar general, náuseas, mareos, disnea, cefalea y agotamiento muscular.

uso interior uso exterior



Contenido:

9Kg

(2 bolsas de 4,5 Kg aprox.)



Insecticida piretroide más larvicida para el control de insectos rastreros y arácnidos.

- ✓ 2 ingredientes para mayor eficacia.
- ✓ Control en etapas larvales y adultas.
- ✓ Formulación en polvo seco para mayor residualidad.
- ✓ Gran efecto de derribo/volteo y repelencia.
- ✓ Útil sobre distintas superficies.
- ✓ Recomendado para control de insectos en producciones avícolas (eficaz contra *Alphitobius diaperinus*).

Primeros auxilios

Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Ingestión: No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Inhalación: Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto: No posee antídoto, sólo tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación llame a:

CITUC: (56) 2 2635 3800 (atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Condición de Venta: Especializada

Composición:

Cipermetrina 5 g N° CAS 52315-07-8
Piriproxifen 3 g N° CAS 95737-68-1
Otros componentes c.s.p. 100 g

Grupo químico: Cipermetrina: Piretroide / Piriproxifen: Piridinas.

Registro ISP N°: P-760/21

Registro Perú: SENASA FF2.70.1.0018

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.**

Fabricado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial,
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



Clase III
LIGERAMENTE
PELIGROSO

