

Polvo listo para diluir

Delta

Insecticida Polvo Mojable **25 WP**

Poderoso efecto sobre
INSECTOS RASTREROS

► **Uso en cualquier tipo de superficie.**

► **Fácil Manipulación.**



Contenido:
1 Sachet hidrosoluble de **50 g**

Aplicación	Plaga	Dosis
Aspersión	Insectos voladores, rastreros y arácnidos	50 g (1 sachet) en 5 L de agua para 100 m ²

Para tener un mayor efecto residual, utilice 2 sachets (100 g) en 5 L de agua.

Delta 25 WP es un insecticida de la familia de los piretroides sintéticos, con acción sobre insectos voladores (moscas, zancudos, etc.), insectos rastreros (baratas, pulgas, chinches, etc.) y arácnidos (garrapatas, arañas, etc.).

Delta 25 WP puede ser empleado en tratamientos preventivos, de choque o mantención, tanto en interiores como en exteriores, para ser aplicado en casas, empresas de alimentos, agroindustrias, empresas pecuarias, oficinas, hospitales, etc.

FORMA DE APLICACIÓN

- Aplique mediante un atomizador, bomba manual doméstica, bomba de espalda manual o a motor, en superficies porosas asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escurra).
- Asperje todas las superficies en donde transiten o se posen los insectos plaga que desea controlar.
- No asperje este producto sobre animales domésticos.

TIEMPO DE REINGRESO

2 horas. Ventile por 15 minutos el recinto tratado, luego reingrese.

PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

- No coma, fume, mastique chicle o beba cuando aplique este producto.
- Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón.
- Es aconsejable el uso de protección respiratoria en caso de asperjar en interiores o grandes extensiones. Use guantes para su seguridad, overol y antiparras.
- Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina. No verter en cursos de agua, lagos o ríos.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Podrían presentarse los siguientes síntomas en caso de intoxicación: adormecimiento de labios y lengua, salivación excesiva, estornudos, vómitos, urticaria (en caso de contacto con la piel), respiración rápida y dificultosa, en casos severos convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel, lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. En caso de contacto con los ojos quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. En caso de inhalación lleve al afectado al aire fresco. En caso de ingestión no induzca el vómito. Administre carbón activado. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

ANTÍDOTO

No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicaciones llame a: CITUC: (56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A. (56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Condición de venta: Especializada.

Clasificación Toxicológica III, Ligeramente Peligroso.

Fórmula:

Cada 100 g de producto contiene:
Deltametrina.....2,5 g
(N° CAS 52918-63-5)
Otros componentes c.s.p.....100 g

Serie:

Vence:

F. Fabricación:

Grupo Químico: Piretroide.

Registro ISP N°: P-734/20

Fabricado por:

Targos Chemicals India Ltd.
"Jhaver Centre", Raja Annamalai Building,
IV Floor, 72 Marshalls Road,
Egmore, Chennai, India.

Importado y Distribuido por:

BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel,
Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



7 804667 140122



VENENO

