

R A T I C I D A

# DEADLINE®

La elección de confianza



✓ Resistente al agua y humedad



CONTENIDO:  
**500g**

Bloques de 20g aprox.



# DEADLINE®

Clasificación Toxicológica IV,  
Poco probable peligro en su uso normal

En caso de intoxicaciones llame a:  
CITUC: (56) 2 2635 3800  
(Atención las 24 horas los 365 días del año).  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Grupo Químico: Derivado cumarínico.

Condición de venta: General.

Registro ISP N° P-268/21

Registro Perú SENASA: F.90.64.I.0002 / Registro Panamá MIDA: RQ-425-21

**Composición:**

Cada 100g contiene:  
Bromadiolona .....0,005g  
CAS N° 28772-56-7  
Benzoato de Denatonio.....0,001g  
Excipientes c.s.p. .... 100g



**VENENO**

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO.

R A T I C I D A

En caso de intoxicaciones llame a:  
CITUC: (56) 2 2635 3800  
(Atención las 24 horas los 365 días del año).  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Grupo Químico: Derivado cumarínico.

Condición de venta: General.

Registro ISP N° P-268/21

Registro Perú SENASA: F.90.64.I.0002 / Registro Panamá MIDA: RQ-425-21

**Composición:**

Cada 100g contiene:  
Bromadiolona .....0,005g  
CAS N° 28772-56-7  
Benzoato de Denatonio.....0,001g  
Excipientes c.s.p. .... 100g



**VENENO**

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO.

# DEADLINE®

Clasificación Toxicológica IV,  
Poco probable peligro en su uso normal

| Plaga a controlar   | Lugar a tratar                                | Dosis                                     |
|---|---|---|
| <i>Rattus norvegicus</i><br>(Guarén o Rata de Alcantarilla)<br><i>Rattus rattus</i><br>(Rata de tejado) | Exterior, apto<br>para usar en zonas húmedas. | 1 a 2 bloques /<br>5 a 10 metros lineales |
| <i>Mus musculus</i><br>(Ratón o laucha)   |   | 1 bloque /<br>3 a 5 metros lineales       |

**Deadline Bloque** es un potente raticida de acción anticoagulante de segunda generación. Formulado para un eficiente control de toda clase de roedores, incluso aquellos resistentes a otro tipo de raticidas. Se necesita sólo una dosis para producir la muerte por hemorragias internas a los 4 - 7 días de su ingestión.

Es resistente al agua y humedad, pudiéndose usar en ambientes húmedos conservando inalterable su acción, por lo que se recomienda su uso en cercos, muros exteriores, alcantarillado, canales de desagüe y regadío, sótanos, etc.

**Técnicas de aplicación**

Producto listo para usar. Distribuya los bloques en los lugares de tránsito de los roedores en cajas o tubos cebadores. Reponer continuamente cada 7 días hasta que cese el consumo.

**Tiempo de reingreso:** No tiene. Inmediatamente después de la aplicación.

**Precauciones para personas y medio ambiente, almacenamiento y conservación**

Este producto debe ser manipulado por adultos. No beber, fumar o comer durante su aplicación. Evite el contacto con la piel, use guantes para su aplicación y lávese las manos con agua y jabón después de su manipulación. Ubique los puntos de cebo en lugares no accesibles para niños, animales y lejos de alimentos, bebidas y lugares de preparación de estos. Evite que el

producto tome contacto con fuentes de agua. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. Elimine los cebos no consumidos y destruya los envases vacíos de forma segura.

Este producto es tóxico para mamíferos y animales de vida silvestre. Los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o roedores envenenados.

Almacene en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado, a temperatura ambiente. No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

**Síntomas de intoxicación**

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación. Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.

**Primeros auxilios**

**Ingestión:** No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

**Contacto con la piel:** Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

**Contacto con los ojos:** Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

**Antídoto:** Vitamina K.



Fabricado y distribuido por:  
BTS Intrade Laboratorios S.A.,  
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial  
Pudahuel, Santiago de Chile.  
Fono: (56) 2 2749 8540  
www.bts.cl