

## Complemento Alimentario

# AMINOVIT PLUS



### Fórmula

|                                     |               |                                   |            |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| Vitamina A.....                     | 10,000,000 UI | L-valina.....                     | 1100 mg    |
| Vitamina B1.....                    | 3000 mg       | L-histidina.....                  | 900 mg     |
| Vitamina B2.....                    | 5000 mg       | L-arginina .....                  | 490 mg     |
| Vitamina B6.....                    | 1000 mg       | L- ácido aspártico.....           | 1450 mg    |
| Vitamina B12.....                   | 2 mg          | L-serina.....                     | 680 mg     |
| Vitamina C.....                     | 2000 mg       | L-ácido glutámico.....            | 1160 mg    |
| Vitamina D3.....                    | 5,000,000 UI  | L-prolina.....                    | 510 mg     |
| Vitamina E.....                     | 3000 UI       | L-cistina.....                    | 150 mg     |
| Vitamina H.....                     | 10 mg         | L-alanina.....                    | 1000 mg    |
| Vitamina K3.....                    | 1500 mg       | L-fenilalanina.....               | 810 mg     |
| Colina bitartrato.....              | 30000 mg      | Triptofano.....                   | 75 mg      |
| Nicotinamida.....                   | 6000 mg       | L-leucina.....                    | 600 mg     |
| Pantotenato de Calcio (Vit B5)..... | 5000 mg       | L-isoleucina.....                 | 300 mg     |
| Ácido fólico.....                   | 500 mg        | L-tirosina.....                   | 340 mg     |
| Inositol.....                       | 2.5 mg        | Sulfato de calcio.....            | 300 mg     |
| DL-Metionina.....                   | 10000 mg      | Fosfato de Sodio dihidrógeno..... | 2000 mg    |
| L-lisina HCl.....                   | 2000 mg       | Sulfato de magnesio.....          | 2000 mg    |
| L-treonina.....                     | 500 mg        | Sulfato de zinc.....              | 2000 mg    |
|                                     |               | Agua purificada.....              | c.s.p. 1 L |

**Presentación:** Envase de 1 L.

### Autorización SAG RESOLUCIÓN EXENTA : N°:2295/2021

Fabricado por: Baoding Jyzhong Biotechnology Co Ltd.  
No. 3715, Avenida Changcheng Sur, Distrito de Qingyuan, Baoding,  
Provincia de Hebei, China  
Importado y distribuido por: BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 7358. Pudahuel. Santiago de Chile.  
Contacto: recepcion@bts.cl. Fono (56) 2 2749 8540.  
www.bts.cl.

\* Foto de producto referencial.

## Descripción del producto

FICHA TÉCNICA  
AMINOVIT PLUS

### Propiedades Físico-Químicas

Solución de color anaranjado a castaño. Es miscible con agua.

### Indicaciones:

Para abejas, está indicado para suplementar la alimentación de reserva para el invierno (entre marzo y julio), para estimular el desarrollo de la colmena en primavera (agosto a octubre) o como apoyo en casos de desnutrición, falta de alimento o traslado de colmenas.

Se utiliza para complementar la dieta de alimentos para animales a través del agua. Su alto contenido de vitaminas combinadas con los aminoácidos balanceados y los niveles minerales aseguran una rápida reversión de todas las condiciones asociadas con las deficiencias de vitaminas, minerales y aminoácidos en la dieta.

**AMINOVIT PLUS** garantiza una producción mejorada, una recuperación rápida de enfermedades causadas por bacterias, hongos y virus, y se recomienda para mejorar las defensas en condiciones de estrés debido al transporte, vacunación, despiques, cambios en la dieta y también infecciones parasitarias. Se recomienda también como suplemento en carencias por hipoalimentación, complementación en estados de tensión orgánica y recuperación de pollitos deficientes.

**AMINOVIT PLUS** mejora el crecimiento, la producción de huevos, la fertilidad, la incubabilidad y la resistencia inmune de todos los rangos de ganado, como así también puede incentivar la postura de la abeja reina.

Aporta vitaminas, aminoácidos y minerales.

Indicado para ser utilizado como fuente nutricional suplementaria de vitaminas, aminoácidos y minerales en aves de corral, pavos, bovinos, cabras, ovejas, cerdos, abejas, perros y gatos, y para cubrir carencias en caso de haber manifestación clínica.

## Forma de aplicación

Para ser empleado vía oral, disuelto en agua de bebida y/o agregado al jarabe de azúcar en el caso de su utilización en apicultura.

**Uso:** Vía oral mezclado con el agua de bebida.

### Dosis recomendada:

- **Abejas:** 5 ml de Aminovit Plus por litro de jarabe de azúcar, por 4 semanas o por el tiempo que se requiera. La cantidad recomendada para administrar de la mezcla de jarabe con Aminovit Plus es de 1,5 litros por colmena una vez a la semana.
- **Aves:** 1 ml cada 5 - 10 litros de agua de bebida.
- **Bovinos, cabras y otros animales:** 1 ml cada 5 litros de agua de bebida.

El producto también se puede utilizar como suplemento alimenticio desde el nacimiento hasta el sacrificio. Solo se debe preparar la cantidad para cubrir los requerimientos diarios. El agua tratada debe reemplazarse cada 24 horas.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso y según el consumo diario del lote.

### Período de retiro:

No requiere periodo de retiro.

>>> Para más información visítanos en [www.bts.cl](http://www.bts.cl)

## **Precauciones**

Mantener fuera del alcance de los niños Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Lávese las manos y cámbiese de ropa después de la administración. No arroje envases vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. No congelar. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. Se aconseja preparar solo la cantidad diaria que se consumirá. No use soluciones que excedan las 24 horas desde la preparación. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

## **Contraindicaciones:**

No existen.

## **Efectos secundarios:**

No existen.

## **Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar a temperaturas entre 15° C y 25° C, protegido de la luz solar directa. Después de la primera apertura del envase, el contenido restante debe almacenarse en un lugar seco y fresco, y el envase debe cerrarse de manera segura.

## **Estabilidad:**

El producto posee una validez de dos años a partir de su elaboración. Período de validez del producto después de abrir el envase primario: 28 días.

## **Empaque:**

Botellas PEAD de 1 litro.