

Desinfectante Líquido

BT-QUAT



Fórmula

Cloruro de n-alquil dimetil bencil amonio2,5 g
Excipientes c.s.p.....100 g

Grupo Químico: Amonios cuaternarios.

Condición de venta: General

Clasificación Toxicológica IV. Poco probable peligro en su uso normal.

Presentación: Envase 1 litro.

Registro ISP N°: **D-1462/21**

Fabricado y distribuido por: BTS Intrade Laboratorios S.A.

Mar del Sur 7358, Pudahuel. Santiago de Chile.

Contacto: recepcion@bts.cl. Fono: (56) 2 2749 8540.

www.bts.cl.

* Foto de producto referencial.

Descripción del producto

BT-QUAT es un desinfectante altamente eficaz basado en Cloruro de Benzalconio, un amonio cuaternario de primera generación, que ofrece un amplio espectro de acción. Es eficaz contra bacterias Gram (+) como *Enterococcus hirae* y *Staphylococcus aureus*, así como bacterias Gram (-) como *Pseudomonas aeruginosa* y *Escherichia coli*. Además, **BT-QUAT** posee propiedades fungicidas, viricidas, desodorantes y detergentes, lo que lo convierte en una solución integral para la desinfección de superficies y ambientes.

Este producto está diseñado para su uso en una variedad de entornos, incluyendo hospitales, escuelas, jardines infantiles, hoteles, industrias alimentarias, campamentos mineros, empresas pecuarias, bodegas, mataderos, galpones, pabellones pecuarios y packing, entre otros.

BT-QUAT ofrece una potente acción bactericida, fungicida y viricida, superando a otros amonios cuaternarios convencionales en términos de efectividad, especialmente a bajas concentraciones. Además, presenta una notable resistencia a aguas duras y tolerancia a productos orgánicos, lo que lo hace aún más eficiente y seguro en aplicaciones industriales y comerciales.

Forma de aplicación

Para aplicar el producto de manera efectiva, utilice un paño, esponja o pulverizador. Si emplea un rociador manual, asegúrese de cubrir completamente las superficies a tratar, aplicando una cantidad generosa de producto. Si las superficies presentan un alto grado de suciedad, se recomienda realizar una limpieza previa para asegurar una mejor desinfección.

Para una desinfección óptima, es fundamental que las superficies tratadas permanezcan húmedas con el producto durante al menos 5 minutos. Esto garantizará su efectividad. En ambientes cerrados, ventile bien después de la aplicación.

Importante: Si el equipo o instrumento desinfectado va a entrar en contacto con alimentos o agua potable, enjuáguelo inmediatamente después del tiempo de aplicación. Recuerde retirar aves, animales y alimentos antes de aplicar el producto, y no permita que ingresen animales hasta que el producto esté completamente absorbido o seco.

Recomendaciones adicionales:

- Antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta y siga todas las instrucciones para evitar riesgos a las personas y al medio ambiente.
- El producto puede aplicarse mediante aspersión, pulverización, ULV, remojo, inmersión o cepillado con el producto diluido, para la desinfección de superficies y ambientes.
- Deje actuar el producto por lo menos 5 minutos para asegurar su eficacia.

DOSIS RECOMENDADA	
Para desinfección general, desinfección hospitalaria, mantención y desodorización:	50 – 100 ml / 10 L de agua.
Para situaciones de mayor carga infecciosa:	160 – 320 ml / 10 L de agua.

Precauciones

- Este producto debe ser aplicado por adultos.
- No asperje sobre animales domésticos.
- No aplique sobre alimentos.
- Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni ojos.
- Evite aplicar contra el viento.
- No coma, fume o beba cuando realice la aplicación.
- Luego de la aplicación debe lavarse las manos con abundante agua y jabón.
- Es aconsejable el uso de protección respiratoria y overol. Use antiparras para evitar salpicaduras. Use guantes para su seguridad.
- Realice triple lavado de los envases antes de desechar.
- Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina.
- Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.
- **Tiempo de reingreso:** Ventilar 15 minutos antes de entrar en el recinto.

Síntomas de intoxicación

En contacto prolongado puede causar irritación temporal de los ojos, la piel, el sistema respiratorio y gastrointestinal.

Primeros Auxilios

- **Contacto con la piel:** Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
- **Contacto con los ojos:** Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.
- **Ingestión:** No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.
- **Inhalación:** Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto

No existe. Aplique tratamiento sintomático.