

Insecticida + Larvicida

# CIPERDUST PLUS

Control de etapas larvales y adultas



NIVEL DERRIBO-VOLTEO	NIVEL REPELENCIA	NIVEL RESIDUALIDAD
● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●

## Fórmula

**Cipermetrina** CAS N° 52315-07-8..... **5 g**  
**Piriproxifen** CAS N° 95737-68-1.....**3 g**  
**Otros componentes c.s.p** ..... **100 g**

**Grupo químico:** Cipermetrina: Piretroide.  
 Piriproxifen: Piridinas.  
**Condición de venta:** Especializada.  
**Clasificación Toxicológica OMS/EPA:** Clase III, Ligeramente Peligroso.

**Registro ISP N°:** **P-760/21**

Fabricado y distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A. Mar del Sur 7358, Pudahuel, Santiago.  
 Contacto: recepcion@bts.cl. Fono (56) 2 2749 8540. www.bts.cl.

## Descripción del producto

CIPERDUST PLUS es un insecticida formulado como polvo seco, a base de dos ingredientes activos, Cipermetrina; que pertenece a la familia de los piretroides sintéticos y Piriproxifen; el cual corresponde a un regulador del crecimiento de los insectos plagas (IGR-Juvenoide). Esta asociación permite una acción sobre una variada gama de insectos rastreros y/o arácnidos, en sus formas pre-adultas y adultas, presentando un excelente efecto de volteo (Knock Down), efecto de repelencia y buen efecto residual sobre una amplia variedad de superficies secas.

Está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantención en interiores y exteriores de las construcciones, con una alta, moderada o baja carga de insectos rastreros y/o arácnidos (como cucarachas y hormigas, etc.). Se recomienda en ambientes tales como: industrias de alimento, packing, centros de salud, casinos, viviendas, escuelas, plazas públicas, mataderos, frigoríficos e instalaciones de producción animal, entre otras. También tiene acción sobre insectos que afectan la producción de aves, como *Alphitobius diaperinus*, entre otros.

## Forma de aplicación

Aplique mediante talquera, bomba de espalda para polvos secos o azufradera.

## Principales Lugares de Aplicación

### Baratas

- Escondrijos y lugares presumibles de tránsito de insectos especialmente en lugares oscuros.
- A lo largo de los zócalos.
- En grietas, hoyos y rendijas de paredes.
- Dentro de los armarios.
- Detrás de refrigeradores, cocinas y muebles.

### Alphitobius diaperinus

- Aplicar homogéneamente sobre el piso o cama del pabellón, con énfasis en grietas y rendijas.

TIPO DE APLICACIÓN	INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACIÓN	DOSIS RECOMENDADA
Espolvoreando	Insectos rastreros y arácnidos	Pisos paredes y entretechos, en zonas de tránsito o albergue de insectos plagas.	5 g / m <sup>2</sup>

## Precauciones

- Para la aplicación requiere equipo de seguridad básico: **guantes impermeables, camisa manga larga, pantalones, mascarilla, antiparras y zapatos adecuados.**
- **No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina, lugares de preparación de alimentos, en envases de estos, acuarios, jaulas de animales o en lugares frecuentados por niños.**
- Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, **no debe tener contacto con la piel ni ojos.**
- **Evite aplicar contra el viento.**
- Una vez desocupado el envase **elimine de acuerdo con la legislación vigente.**
- **No coma, mastique chicle, fume o beba cuando aplique o manipule este producto.**
- Una vez aplicado el producto, **lavar bien las manos y otras áreas del cuerpo que hayan sido expuestas al pesticida.**
- **No reciclar el envase** una vez vacío.
- **No asperje** este producto sobre animales domésticos.
- **Producto tóxico** para organismos acuáticos y la vida marina, no elimine a cursos de agua.
- Mantenga el producto **fuera del alcance de los niños, personas no responsables y animales.**
- **No almacenar** junto a alimentos de uso humano y animal.
- **Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.**
- **No aplicar si hay lluvia o ésta se encuentra pronosticada dentro de las próximas 24 horas.**
  
- **TIEMPO DE REINGRESO:** 2 horas. Ventile por 15 minutos el recinto tratado, luego reingrese.

## Síntomas de intoxicación

Irritación de las vías respiratorias, irritación cutánea, irritación ocular, malestar general, náuseas, mareos, disnea, cefalea y agotamiento muscular.

## Primeros Auxilios

- **Contacto con la piel:** Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
- **Contacto con los ojos:** Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.
- **Ingestión:** No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.
- **Inhalación:** Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.
- **Antídoto:** No hay antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

## Distribuidores en el extranjero

- **Registro Perú SENASA:** F.F2.70.I.0018
- **Distribuidor en Perú:** BIONOVA S.A.C.  
Dirección: Jr. Echenique 116, Urb. Miramar, San Miguel, Lima, Perú. Teléfono: 578 6391 – 578 4669