BTS Intrade LABORATORIOS

FICHA TÉCNICA
CIPER DUST PLUS

Insecticida + Larvicida

CIPER DUST PLUS

NIVEL DERRIBO-VOLTEO	NIVEL REPELENCIA	NIVEL RESIDUALIDAD
● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

Fórmula

Cipermetrina CAS N° 52315-07-8..... **5 g**
Piriproxifen CAS N° 95737-68-1.....**3 g**
Otros componentes c.s.p ..... **100 g**

Grupo químico: Cipermetrina: Piretroide.
Piriproxifen: Piridinas.
Condición de venta: Especializada.
Clasificación Toxicológica III: Ligeramente Peligroso.

Registro ISP N°: P-760/26

Fabricado y distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel, Santiago.
Contacto: recepcion@bts.cl. Fono: (56) 2 2749 8540.
www.bts.cl.

uso exterior

>>> Para más información visítanos en **www.bts.cl**

BTS Intrade LABORATORIOS

FICHA TÉCNICA
CIPER DUST PLUS

Descripción del producto

CIPER DUST PLUS es un insecticida formulado como polvo seco, a base de dos ingredientes activos, Cipermetrina; que pertenece a la familia de los piretroides sintéticos y Piriproxifen; el cual corresponde a un regulador del crecimiento de los insectos plagas (IGR-Juvenoide). Esta asociación permite una acción sobre una variada gama de insectos rastreros y/o arácnidos, en sus formas pre-adultas y adultas, presentando un excelente efecto de volteo (Knock Down), efecto de repelencia y buen efecto residual sobre una amplia variedad de superficies secas.

Está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantención en interiores y exteriores de las construcciones, con una alta, moderada o baja carga de insectos rastreros y/o arácnidos (como cucarachas y hormigas,etc.). Se recomienda en ambientes tales como: industrias de alimento, packing, centros de salud, casinos, viviendas, escuelas, plazas públicas, mataderos, frigoríficos e instalaciones de producción animal, entre otras. También tiene acción sobre insectos que afectan la producción de aves, como *Alphitobius diaperinus,* entre otros.

Forma de aplicación

Aplique mediante talquera, bomba de espalda para polvos secos o azufradera.

Principales Lugares de Aplicación

Baratas

- Escondrijos y lugares presumibles de tránsito de insectos especialmente en lugares oscuros.
- A lo largo de los zócalos.
- En grietas, hoyos y rendijas de paredes.
- Dentro de los armarios.
- Detrás de refrigeradores, cocinas y muebles.

Alphitobius diaperinus

- Aplicar homogéneamente sobre el piso o cama del pabellón, con énfasis en grietas y rendijas.

TIPO DE APLICACIÓN	INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACIÓN	DOSIS RECOMENDADA
Espolvoreando	Insectos rastreros y arácnidos	Pisos paredes y entretechos, en zonas de tránsito o albergue de insectos plagas.	**5 g / m²**

Precauciones

- Para la aplicación requiere equipo de seguridad básico: guantes impermeables, camisa manga larga, pantalones, mascarilla, antiparras y zapatos adecuados.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina, lugares de preparación de alimentos, en envases de estos, acuarios, jaulas de animales o en lugares frecuentados por niños.
- Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni ojos.
- Evite aplicar contra el viento.
- Una vez desocupado el envase elimine de acuerdo con la legislación vigente.
- No coma, mastique chicle, fume o beba cuando aplique o manipule este producto.
- Una vez aplicado el producto, lavar bien las manos y otras áreas del cuerpo que hayan sido expuestas al pesticida.
- No reciclar el envase una vez vacío.
- No asperje este producto sobre animales domésticos.
- Producto tóxico para organismos acuáticos y la vida marina, no elimine a cursos de agua.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños, personas no responsables y animales.
- No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.
- Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No aplicar si hay lluvia o ésta se encuentra pronosticada dentro de las próximas 24 horas.

- **Tiempo de reingreso:** 2 horas. Ventile por 15 minutos el recinto tratado, luego reingrese.

Síntomas de intoxicación

Irritación de las vías respiratorias, irritación cutánea, irritación ocular, malestar general, náuseas, mareos, disnea, cefalea y agotamiento muscular.

Primeros Auxilios

- **Contacto con la piel:** Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
- **Contacto con los ojos:** Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.
- **Ingestión:** No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.
- **Inhalación:** Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto

No existe. Aplique tratamiento sintomático.

Distribuidores en el extranjero

- **Registro Perú SENASA:** F.F2.70.I.0018
- **Distribuidor en Perú:** BTS INTRADE LABORATORIOS DEL PERÚ SAC
  Dirección: Av. Ricardo Palma N°1250, Miraflores, Perú.