

## Insecticida

# CIPERMETRINA 25 EC

Mayor potencia insecticida



NIVEL DERRIBO-VOLTEO	NIVEL REPELENCIA	NIVEL RESIDUALIDAD
● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●

### Fórmula

Cipermetrina CAS N° 52315-07-8..... 25 g  
Otros componentes c.s.p ..... 100 g

**Grupo químico:** Piretroide.  
**Condición de venta:** Especializada.  
**Clasificación Toxicológica III:** Ligeramente peligroso.

Registro ISP N°: **P-482/22**

Fabricado y distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 7358, Pudahuel, Santiago.  
Contacto: recepcion@bts.cl. Fono (56) 2 2749 8540.  
www.bts.cl.

## Descripción del producto

**Cipermetrina 25 EC** es un insecticida de la familia de los piretroides sintéticos, con acción sobre una variada gama de insectos voladores y rastreros, un excelente efecto de derribo/volteo (Knock Down), efecto de Repelencia y buen efecto Residual sobre una amplia variedad de superficies. Cipermetrina 25 EC está formulado con una alta proporción de isómeros CIS (80%), lo que le confiere un poder insecticida superior a las cipermetrinas tradicionales, haciéndolo un producto de elección para los tratamientos en Sanidad Ambiental y Salud Pública en campañas municipales.

**Cipermetrina 25 EC** está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantención en ambientes interiores y exteriores con una alta, moderada o baja carga de insectos voladores, rastreros y arácnidos. Además, tiene una gran acción termiticida, permitiendo el control de termitas subterráneas, termitas de madera seca e insectos xilófagos.

## Forma de aplicación

**Cipermetrina 25 EC** debe ser diluido en agua según la dosis recomendada. Calibre el gasto del equipo de aspersión de forma tal que asperje 20 m<sup>2</sup> de superficie a tratar con un litro de solución (aspersión).

### Principales lugares de aplicación

#### Garrapatas

- Patios y paredes de la vivienda, casa del perro y lugares en donde transita.
- De ser necesario, se debe tratar el interior del domicilio.

#### Chinches

- Procure un buen mojamiento debajo de camas, catres y grietas de paredes y pisos.
- En caso de ser necesario, repita la aplicación.

#### Pulgas

- Asperjar el piso de la vivienda (interior y exterior), previo a un buen aseo y aspirado profundo.

#### Moscas

- Todas las paredes y techos en donde las moscas se posan en algún momento del día o de la noche. No aplicar en lugares de desarrollo larvario de moscas. Para estos lugares emplee larvicidas específicos.

TIPO DE APLICACIÓN	INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACIÓN	DOSIS RECOMENDADA
Aspersión	<b>Voladores</b> (moscas, zancudos, polillas, tábanos, avispas, etc.)	<b>Interior</b> <b>Exterior</b>	<b>20 - 30 ml / 5 L / 100 m<sup>2</sup></b> <b>30 ml / 5 L / 100 m<sup>2</sup></b>
	<b>Rastreros</b> (baratas, hormigas, pulgas, garrapatas, arañas, etc.)	<b>Interior</b> <b>Exterior</b>	<b>30 - 40 ml / 5 L / 100 m<sup>2</sup></b> <b>40 ml / 5 L / 100 m<sup>2</sup></b>
Termoniebla	<b>Voladores, rastreros y arácnidos</b>	<b>Interior</b> <b>Exterior</b>	<b>15 - 20 ml / 1 a 2 L solvente para 1.000 m<sup>3</sup></b>
Ultra bajo volumen	<b>Voladores y Rastreros</b>	<b>Interior</b> <b>Exterior</b>	<b>15 - 20 ml / 1 a 2 L solvente para 1.000 m<sup>3</sup></b>

## Precauciones

- Para la aplicación requiere equipo de seguridad básico: guantes impermeables, camisa manga larga, pantalones, mascarilla, antiparras y zapatos adecuados.
- No aplicar sobre alimentos y bebidas o sobre los lugares de preparación de estos.
- No aplicar contra el viento. No entrar en la nube de pulverización.
- Una vez desocupado el envase, realice triple lavado de envase y elimine de acuerdo con la legislación vigente.
- No coma, mastique chicle, fume o beba cuando aplique o manipule este producto.
- Una vez aplicado el producto, lavar bien las manos y otras áreas del cuerpo que hayan sido expuestas al pesticida.
- No reutilizar el envase una vez vacío.
- No asperje este producto sobre animales domésticos.
- Producto tóxico para organismos acuáticos y la vida marina, no elimine a cursos de agua.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños, personas no responsables y animales.
- No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.
- Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- **Tiempo de reingreso:** 2 horas. Ventile por 15 minutos al recinto tratado, luego reingrese.

## Síntomas de intoxicación

Podrían presentarse los siguientes síntomas: Salivación excesiva, depresión, respiración rápida y difícil.

## Primeros Auxilios

- **Contacto con la piel:** Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
- **Contacto con los ojos:** Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.
- **Ingestión:** No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.
- **Inhalación:** Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

## Antídoto

No hay antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

## Distribuidores en el extranjero

- **Registro Panamá MIDA:** RQ-433-21
- **Registro MA Rep. Dominicana:** 7269
- **Distribuidor en Panamá:** BIOPHARM S.A.  
Centro Logístico Dos Caminos, Galera 5. Carretera Panamericana, Belén de Tocumen (Las Mañanitas). Ciudad de Panamá – República de Panamá.  
Teléfonos: 3947536 – 66754548  
www.biopharm.com.pa
- **Distribuidor en Rep. Dominicana:** Inversiones Austral S.R.L  
Avenida Refinería N°01, Zona Industrial de Haina, Ciudad Santo Domingo, Republica Dominicana.  
Teléfono: 809 542 1000