

Insecticida

FLYNEX PLUS EC

Mayor potencia a menor dosis



NIVEL DERRIBO-VOLTEO	NIVEL REPELENCIA	NIVEL RESIDUALIDAD
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

Fórmula

Cipermetrina CAS N° 52315-07-8 25g
Tetrametrina CAS N° 7696-12-0 15g
Metil oleato ester y otros componentes c.s.p 100g

Grupo químico: Piretroide.

Condición de venta: Especializada.

Clasificación Toxicológica III: Ligeramente peligroso.

Presentación: Envase 100ml y 1 litro.

Registro ISP N°: P-884/20

Fabricado y distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel, Santiago.

Contacto: recepcion@bts.cl. Fono: (56) 2 2749 8540.
www.bts.cl.

* Foto de producto referencial.

Descripción del producto

Flynex Plus EC es un insecticida que combina dos moléculas del grupo de los piretroides, Tetrametrina; que se caracteriza por tener uno de los más altos efectos de derribo, desalojo y de volteo, y Cipermetrina High Cis; un ingrediente activo de amplio espectro que destaca por su prolongado efecto residual, que, al tener además una alta proporción de isómeros Cis, posee un poder insecticida superior a las Cipermetrinas tradicionales. Esto lo convierte en un insecticida muy eficaz para el control de insectos voladores como Mosca Doméstica (*Musca domestica*) y rastreros como Cucaracha Germánica (*Blatella germanica*), siendo un producto de elección para tratamientos en Sanidad Ambiental y Salud Pública.

Flynex Plus EC puede ser utilizado en interior y exterior, en residencias domésticas, como en industrias de distintos ámbitos (agropecuarias, hoteleras, de salud, educación, entre otras). Además, es eficaz en el tratamiento de superficies lisas y porosas.

Flynex Plus EC no posee olor, no irrita y no mancha, debido a que su formulación está compuesta por solventes de origen vegetal, que además están libres de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

Forma de aplicación

La frecuencia de aplicación dependerá de la plaga que desee controlar y el nivel de infestación existente. En ambientes urbanos se sugiere no realizar más de dos aplicaciones al mes. **Flynex Plus EC** debe ser diluido en agua y es compatible con la mayoría de los insecticidas de uso común, por lo que puede ser aplicado en conjunto con otros productos como larvicidas.

TIPO DE APLICACIÓN	INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACIÓN	DOSIS RECOMENDADA
Aspersión	Voladores	Interior Exterior	15-20 ml / 5 L / 100 m ² 20-25 ml / 5 L / 100 m ²
	Rastreros	Interior Exterior	25-35 ml / 5 L / 100 m ² 30-35 ml / 5 L / 100 m ²
Termoniebla	Voladores y Rastreros	Interior	15 ml / 1L agua / 1.000 m ³
	Voladores y Rastreros	Exterior	20 ml / 1L agua / 10.000 m ²
Ultra bajo volumen	Voladores y Rastreros	Interior	15 ml / 1 - 2 L agua / 1.000 m ³
	Voladores y Rastreros	Exterior	20 ml / 1 - 2 L agua / 10.000 m ²

Precauciones

- Para la aplicación requiere equipo de seguridad básico: guantes impermeables, camisa manga larga, pantalones, mascarilla, antiparras y zapatos adecuados.
- No aplicar sobre alimentos y bebidas o sobre los lugares de preparación de estos.
- No aplicar contra el viento. No entrar en la nube de pulverización.
- Una vez desocupado el envase, realice triple lavado de envase y elimine de acuerdo con la legislación vigente.
- No coma, mastique chicle, fume o beba cuando aplique o manipule este producto.
- Una vez aplicado el producto, lavar bien las manos y otras áreas del cuerpo que hayan sido expuestas al pesticida.
- No reutilizar el envase una vez vacío.
- No asperje este producto sobre animales domésticos.
- Producto tóxico para organismos acuáticos y la vida marina, no elimine a cursos de agua.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños, personas no responsables y animales.
- No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.
- Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- **Tiempo de reingreso:** 2 horas. Ventile por 15 minutos al recinto tratado, luego reingrese.

Síntomas de intoxicación

Irritación de las vías respiratorias, irritación cutánea, irritación ocular, malestar general, náuseas, mareos, disnea, cefalea y agotamiento muscular.

Primeros Auxilios

- **Contacto con la piel:** Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
- **Contacto con los ojos:** Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.
- **Ingestión:** No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.
- **Inhalación:** Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto

No hay antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.