

# FENRAT

Bloque Comprimido



## Descripción del producto

**Fenrat Bloque Comprimido** es un eficaz y potente rodenticida de última generación, que mata ratas y ratones. Necesita sólo una dosis para producir la muerte de los roedores a los 4 – 7 días de su ingestión.

**Fenrat Bloque Comprimido** está formulado con una cantidad muy baja de parafina y con ingredientes altamente atractivos para los roedores de todas las especies y edades, lo que le otorga una alta palatabilidad.

**Fentar Bloque Comprimido** es especialmente resistente a las altas temperaturas propias del interior de cajas cebadoras expuestas al sol y también a los ambientes con alta humedad.

**Fenrat Bloque Comprimido** contiene un amargante que previene la ingesta accidental por parte del ser humano y posee un agujero central que permite la sujeción y amarre impidiendo la traslocación del cebo.

**Fenrat Bloque Comprimido** está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, en ambientes secos y húmedos en interiores y exteriores de viviendas, bodegas, casinos, escuelas, oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes, mataderos, industrias de alimento, empresas pecuarias, packing, etc.

### Instrucciones de Uso: LABORATORIOS

El producto viene listo para usar. Puede ser aplicado en cualquier época del año. Primero asee el lugar y determine las posibles áreas de tránsito de roedores. Distribuya los cebos en los lugares más frecuentados por esta plaga (bodegas, desagües, entretechos, alcantarillas y cámaras de desagüe, botaderos, entradas de madrigueras, etc.). Puede ser aplicado en lugares de alta humedad y temperatura.

Se sugiere la mantención de puntos de cebamiento en lugares estratégicos en forma permanente. Reponer cada 1 a 2 semanas hasta que cese el consumo de **Fenrat Bloque Comprimido**. Coloque el cebo en portacebos (tubos de PVC), o estaciones de cebo que imposibiliten el acceso de otros animales (perros, gatos, animales silvestres) y niños.

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarén) <i>Rattus rattus</i> (Rata de Tejado)	1 a 2 bloques cada 5 a 10 metros lineales.
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha)	1 bloque cada 3 a 5 metros lineales.

\* Cada Bloque Comprimido pesa aproximadamente 14,5 gramos.

## Forma de Aplicación

**Fenrat Bloque Comprimido** debe ser colocado junto a las paredes y muros exteriores, cercos perimetrales en instalaciones pecuarias, interior y exterior de bodegas, detrás de muebles y otros elementos que ofrezcan guarida a los roedores y en los lugares de tránsito. Se sugiere colocar cada punto de cebo a una distancia de 5 o 10 metros lineales para el control de ratas y de 3 a 5 metros lineales para el control de ratones o lauchas. Para una mejor vida útil del producto, evitar el acceso inapropiado de personas y animales y facilitar su consumo, se sugiere colocar el producto dentro de tubos o cajas cebadoras.

**Fenrat Bloque Comprimido** viene listo para su uso, sin requerir manipulación del producto para su aplicación. Además, su forma angulada incrementa la intención de roedura por parte de ratas y lauchas, favoreciendo su consumo.

## Principales Lugares de Aplicación

### Ratas

- Junto a paredes y muros interiores de todo tipo de construcciones y cercos perimetrales.
- Detrás de muebles, cocinas, armarios, closet, pallets y en general lugares por donde circulan los roedores.
- Bajo estanterías y góndolas en tiendas y supermercados.
- En entretechos y al interior de cielos falsos.
- Ribera de ríos y otros cursos de agua.
- Alcantarillados
- Cebe siempre en altura, a nivel medio y a nivel de suelo siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.
- La distancia de colocación dependerá de la estimación inicial de la carga de roedores y de la disponibilidad de alimento alternativo. En caso de alta población, se sugiere el cebar cada 5 metros lineales. Para el caso de mantenciones o de una baja carga de roedores, se recomienda colocar los cebos cada 10 metros lineales.

### Ratones o Lauchas

- Junto a paredes y muros interiores de todo tipo de construcciones.
- Detrás y debajo de muebles, cocinas, armarios, closets, pallets y en general lugares por donde circulan los roedores.
- Bajo estanterías y góndolas en tiendas y supermercados.
- En entretechos y al interior de cielos falsos.
- Lugares en donde existan rastros de tránsito (fecas, pelo, etc).
- La distancia de colocación dependerá de la estimación inicial de la carga de roedores y de la disponibilidad de alimento alternativo. En caso de una alta

población, se sugiere el cebar cada 3 metros lineales. Para el caso de mantenciones o de una baja carga de roedores, se recomienda colocar los cebos cada 5 metros lineales.

## Precauciones

Durante la manipulación del producto se debe utilizar traje apropiado, guantes y botas de goma.

Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.

Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales y alimentos para animales. El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

Síntomas de intoxicación: hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación.

Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito. Asista de inmediato a un Centro de Atención Médica llevando la etiqueta u Hoja de Seguridad del producto. **Fenrat Bloque Comprimido** tiene antídoto (Vitamina K).

**Una vez aplicado el producto, lávese las manos con agua y jabón en forma abundante.**

## NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS

Composición:

Cada 100 g de producto contienen:

Flocumafen .....	0,005 g
Benzoato de Denantonio .....	0,001 g

Grupo Químico: Derivado Cumarínico.

**Registro ISP N°: P-989/23**

Condición de Venta: General.

Clasificación Toxicológica III, Ligeramente Peligroso.

Fabricado por ECOREEN Co., Ltd.  
363 Maehwaguin-ro, Jangan-myeon, Boeun-gun,  
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea.

Importado y Distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 7358, Pudahuel, Santiago.  
Fono (56) 2 2749 8540.

Mayores Consultas en: [www.bts.cl](http://www.bts.cl)

