

R A T I C I D A

Rodex[®]

MÍNIMA dosis para un MÁXIMO Control

PELLETS
LISTO PARA USAR



CONTENIDO APROX.

50 g

Sachets de 10g c/u Aprox.



Modo de uso:

Rodex Pellets es un eficaz rodenticida anticoagulante de última generación, que mata ratas y ratones. Necesita sólo una dosis para producir la muerte de los roedores a los 4 - 7 días de su ingestión.

Puede ser aplicado en cualquier época del año. Coloque 10 a 20 g de **Rodex Pellets** cada 5-10 metros para ratas y cada 3-5 metros para ratones en los lugares más frecuentados por los roedores (bodegas, viviendas, edificios, entretechos, botaderos), para usar en desratizaciones urbanas y rurales. Repetir la dosis hasta notar que ha cesado el consumo.

Síntomas de Intoxicación

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación. Se puede observar Petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones. Puede causar irritación ocular moderada.

Primeros Auxilios

En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito y acuda al centro asistencial más cercano llevando el envase u hoja de seguridad del producto. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, retire lentes de contacto y lave los ojos con agua tibia por unos minutos, si la molestia persiste, consulte a un médico.

Antídoto: Vitamina K.

Fabricado y envasado por:
INTRADE S.A.
Mar del Sur 7358
Pudahuel, Santiago, Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios
Mar del Sur 7358
Pudahuel, Santiago, Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Precauciones:

- Conserve **Rodex Pellets** en su envase original, en un lugar fresco y seco.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, de personas no responsables y de los animales domésticos.
- Evite el contacto con la piel.
- Usar guantes para su aplicación y lavarse las manos con agua y jabón después de ésta.
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación.
- Asegúrese de aplicar el producto en lugares no accesibles a niños y animales domésticos y lejos de alimentos, bebidas y de lugares de preparación de los mismos.
- Eliminar los pellets no consumidos y destruya los envases vacíos.
- Entierre a los roedores muertos.
- No almacene junto con alimentos.

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800
(atención 24 horas).
BTS Intrade Laboratorios S.A.:
(56) 2 2749 8540
(en horario de oficina).



VENENO

Fórmula:

Cada 100 g contiene:
Brodifacoum 0.005 g
N° CAS 56073-10-0
Benzoato de Denatonio0.001 g
Excipientes atractivos c.s.p....100 g

Contenido Aproximado: 50 g
(Sachets de 10 g c/u aprox.)

Grupo Químico:
Derivado cumarínico.

Condición de Venta:
Especializada.

Registro ISP N° P-248/21

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
CUIDADO**

**MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**Clasificación Toxicológica IV
POCO PROBABLE PELIGRO EN SU
USO NORMAL.**