

F i c h a T é c n i c a

STOCKADE CS

STOCKADE CS SUSPENSIÓN ACUOSA DE ENCAPSULADO

Descripción del Producto

Stockade CS es un insecticida que combina tres moléculas, Tetrametrina, que tiene rápido efecto de acción, Permetrina, que incorpora un efecto residual adicional y PBO. Que aumenta la efectividad de la preparación.

Stockade CS actúa afectando el sistema nervioso del insecto. La encapsulación de sus ingredientes activos lo protege de la degradación de la luz ultravioleta. Por lo que tiene un efecto de larga duración (hasta 6 meses), gracias a la membrana especial de microcápsulas que permite una liberación más lenta de principio activo.

Stockade CS es eficaz para el control de insectos voladores, rastreros y arácnidos. Se recomienda su uso en áreas donde suele aparecer insectos (grietas en las paredes, bordes bajos de las paredes y dentro de los edificios).

Stockade CS está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamiento de choque y mantención en interiores y exteriores con alta, moderada o baja carga de insectos voladores, rastreros y arácnidos como moscas, arañas, chinches del arce, garrapatas, pulgas, cucarachas, chinches de cama, tijeretas y hormigas mediante aplicación en grietas, hendiduras, superficies porosas (por ejemplo, hormigón) y superficies porosas (por ejemplo, madera, vidrio, cerámica). Se puede utilizar en áreas privadas y públicas, vehículos de transporte, contenedores de almacenamiento de desechos, vehículos de transporte de animales, en almacenes de alimentos industriales y compartimientos de almacenamiento, en los alrededores de edificios, casas, escuelas, hospitales, casino, plazas públicas, industrias de alimentos, packing, mataderos, frigoríficos e instalaciones de producción animal, entre otras.

Instrucciones de Uso

No toque el producto con las manos desnudas y utilice guantes adecuados.

No rocíe el producto en el aire: rocíe solo sobre las superficies. Si la aplicación fue correcta, el producto tiene un residuo prolongado.

No lave las superficies tratadas.

Agite el producto antes de usarlo. Rocíe en áreas infestadas de insectos, en las grietas de las paredes, en los bordes de las paredes y en todos los lugares ocultos. Después de su uso evitar el contacto con las superficies tratadas.

DOSIS

Aplicación por aspersión:

Alta carga de insectos Voladores:

Diluir 50 ml / 5 L de agua / 100 m² de superficie.

STOCKADE CS SUSPENSIÓN ACUOSA DE ENCAPSULADO

Alta carga de insectos Rastreros:

- Superficies no porosas (vidrio, cerámica): Diluir 100 ml / 5 L de agua / 100 m² de superficie.
- Superficies porosas (hormigón, madera): Diluir 125 ml / 5 L de agua / 100 m² de superficie.

Baja carga o mantención (todo tipo de insectos):

Diluir 25 ml/5 L de agua / 100 m² de superficie.

Dosis ULV (todo tipo de insectos):

20 – 40 ml / 1 – 2 litros de agua / 100 m² de superficie.

Precauciones

- Para la aplicación requiere equipo de seguridad básico: guantes impermeables, camisa manga larga, pantalones, mascarilla, antiparras y zapatos adecuados.
- No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.
- No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.
- La aplicación no debe ser contra el viento.
- No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios.
- No asperje este producto sobre animales domésticos.
- Producto tóxico para organismos acuáticos y la vida marina, no elimine a cursos de agua.

Precauciones de almacenamiento y conservación

- Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
- No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.
- Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.

Tiempo de reingreso: Se puede reingresar al área tratada 2 horas después de aplicado el producto, previo a una ventilación de 15 minutos.

Síntomas de intoxicación: Irritación de las vías respiratorias, malestar general, náuseas, meros, disnea, cefalea y agotamiento muscular.

Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental NO PROVOQUE VÓMITOS. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta y hoja de seguridad del producto.

STOCKADE CS SUSPENSIÓN ACUOSA DE ENCAPSULADO

Ojos: Evite el contacto directo con los ojos. En caso de que ocurra, lávelos inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos y si persiste la irritación acuda a un médico.

Piel: Evite el contacto con la piel. En caso de que ocurra lave las partes afectadas con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación llame inmediatamente a un médico.

Inhalación: Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra traslade al paciente al exterior del recinto, llame inmediatamente a un médico.

Antídoto: No hay antídoto específico, emplee un tratamiento sintomático.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.


En caso de intoxicaciones llame a:

CITUC: (56) 2 2635 3800

(Atención las 24 horas los 365 días del año).

BTS Intrade Laboratorios S.A.

(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).



VENENO

COMPOSICIÓN:

Permetrina.....8 g CAS: 52645-53-1

IUPAC: 3-Phenoxybenzyl (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Tetrametrina.....4 g CAS: 7696-12-0

IUPAC: Ciclohex-1-en-1,2-dicarboximidometil(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilato

Butóxido de Piperonil (BPO).....8 g CAS: 51-03-6

IUPAC: 5-[2-(2-butoxi)etoximetil]-6-propil-1,3-benzodioxol

Otros componentes c.s.p.....100 g

Condición de venta: Especializada.

Clasificación Toxicológica: III, Ligeramente Peligroso.

Registro ISP: P-933/22

Fabricado por:

Unichem d.o.o.,

Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenia,

Fono: +386 1 75 58 152

www.unichem.si

STOCKADE CS SUSPENSIÓN ACUOSA DE ENCAPSULADO

Importado y Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel,
Santiago de Chile
Fono: (56) 2 27498540
www.bts.cl