


INSECTICIDA SIN OLOR

Permetrina 8%
Tetrametrina 4%
Butóxido de Piperonil (PBO) 8%

Chile

STOCKADE® CS

EFICACIA COMPROBADA
ELIMINIA EL CHINCHE DEL AIRE



Insecticida piretroide en formulación de Suspensión Acuosa de Encapsulado o Microencapsulado, eficaz en el control de insectos voladores, rastrosos y arácnidos.

- ✓ 3 ingredientes activos para mayor efecto.
- ✓ Máxima residualidad por formulación Microencapsulada.
- ✓ No irrita, no mancha, sin olor.
- ✓ Combate la resistencia de los insectos por acción del PBO.

uso interior uso exterior



Contenido:
1 Litro

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.

BTS
Intrade®
LABORATORIOS



Clasificación toxicológica III
Ligeramente Peligroso



INDICACIONES DE USO Y DOSIS

| Tipo de aplicación | Insectos a controlar | Lugar de aplicación | Dosis recomendada |
|--------------------|--|---------------------|---|
| Aspersión | Alta carga de insectos voladores | Interior y exterior | 50 ml / 5 L de agua / 100 m ² |
| | Alta carga de insectos rastrosos y arácnidos | Interior y exterior | 100 - 125 ml / 5 L de agua / 100 m ² |
| | Baja carga o mantenimiento (todo tipo de insectos) | Interior y exterior | 25 ml / 5 L de agua / 100 m ² |
| ULV | Mantenimiento (todo tipo de insectos) | Interior | 20 - 40 ml / 1-2 L de agua / 100 m ² |

Stockade CS es un insecticida microencapsulado eficaz para el control de insectos voladores, rastrosos y arácnidos, que combina tres moléculas, Tetrametrina, de rápido efecto de acción, Permetrina, que incorpora más efecto residual y Butóxido de Piperonil (PBO), que aumenta la efectividad de la preparación.

Actúa afectando el sistema nervioso del insecto. La encapsulación de su ingrediente activo lo protege de la degradación de la luz ultravioleta. Por lo que tiene un efecto de larga duración (hasta 6 meses), gracias a la membrana especial de sus microcápsulas que permite una liberación más lenta del principio activo.

Está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantenimiento en interiores y exteriores con alta, moderada o baja carga de insectos rastrosos y arácnidos como moscas, arañas, chinches, garrapatas, pulgas, cucarachas, tjeretas y hormigas.

Técnicas de aplicación

Agite bien antes de usar, aplique **Stockade CS** en grietas, hendiduras, superficies porosas y superficies no porosas. Se puede utilizar en áreas privadas y públicas, vehículos de transporte, contenedores de desechos, vehículos de transporte de animales, almacenes de alimentos industriales, en los alrededores de los edificios, casas, escuelas, hospitales, casinos, plazas públicas, industrias de alimentos, packing, mataderos, frigoríficos e instalaciones de producción animal, entre otras.

Aplique mediante un atomizador, bomba manual doméstica, bomba de espalda manual o ULV, asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escurra). Calibre adecuadamente el gasto de su equipo pulverizador y respete la dosificación recomendada. Para el control de moscas e insectos rastrosos deben asperjarse los lugares de tránsito o

descanso de los insectos.

Tiempo de reingreso: 2 horas. Ventile por 15 minutos el recinto tratado, luego reingrese.

Precauciones para personas y medio ambiente, almacenamiento y conservación

Este producto debe ser aplicado por adultos. No asperje sobre animales domésticos. Para su seguridad debe usar pantalones largos, camisa y guantes para la preparación y aplicación del mismo. Es aconsejable el uso de protección respiratoria y antiparras. No asperje sobre alimentos ni utensilios de cocina. Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni ojos. Evite aplicarlo contra el viento. No coma, fume o beba cuando lo aplique. Luego de la aplicación y/o manipulación del producto debe lavarse las manos con abundante agua y jabón. Realice triple lavado de los envases antes de desechar. Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina.

Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.

Síntomas de intoxicación

Irritación de las vías respiratorias, irritación cutánea, irritación ocular, malestar general, náuseas, mareos, disnea, cefalea y agotamiento muscular.

Primeros auxilios

Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, enjuague con

STOCKADE CS 1 L

agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Ingestión: No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.
Inhalación: Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

En caso de intoxicaciones llame a: CIJUC; (56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.; (56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Antídoto: No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

Condición de venta: Especializada.

NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO.

Registro ISP N°: P-933/22

Composición:

Permetrina..... 8 g
CAS: 52845-53-1
Tetrametrina..... 4 g
CAS: 7696-12-0
Butóxido de Piperonil (PBO)..... 8 g
CAS: 51-03-6
Otros componentes c.s.p..... 100 g

Grupo químico: Piretroides y No clasificado (Sinergista).

Fabricado por: UNICHEM d.o.o.,
Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika,
Eslovenia, Tel.: +386 1 7558 152,
unichem@unichem.si,
www.unichem.si

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.,
Mar del Sur 7356
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



S:
V:
E:

