

# INSECTICIDA TODO INSECTO

Deltametrina 2,5%  
Butóxido de piperonilo (PBO) 22,5%



# DELTA FORCE EC



Insecticida concentrado emulsionable (EC) de acción rápida por contacto e ingestión, que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, brindando un control eficaz y prolongado en lugares de almacenamiento.

- ✓ Deltametrina y PBO para máxima eficacia.
- ✓ Mayor derribo y volteo.
- ✓ Combate la resistencia de los insectos.



Contenido:  
**1 Litro**

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.  
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO.



Clasificación toxicológica III  
Ligeramente Peligroso



## INDICACIONES DE USO Y DOSIS

Tipo de aplicación	Insectos a controlar	Superficie	Dosis recomendada
Aspersión	<b>Insectos de granos almacenados</b>	Bodegas, pisos, muros, estanterías, pallets, pilas de sacos	40 a 60ml / 5L agua / 100m <sup>2</sup> Para aplicar en superficies porosas, aumente el agua a 10L
	<b>Insectos voladores, rastrosos y arácnidos</b>	Bodegas y estructuras	40-60ml / 5L de agua / 100m <sup>2</sup> Para aplicar en superficies porosas, aumente el agua a 10L
ULV (nebulización en frío)	<b>Insectos voladores, rastrosos y arácnidos</b>	Espacial (no residual) Espacial (no residual) Focalizada (residual)	30ml / 1L de agua / 1000m <sup>3</sup> 30ml / 1L de agua / ha 40-60ml / 1L de agua / 100m <sup>2</sup>
Termoniebla (nebulización con calor)	<b>Insectos voladores, rastrosos y arácnidos</b>	Espacial (no residual)	30ml / 1L de solvente / 1000 m <sup>3</sup> 30ml / 1L de solvente / ha

\*Para aplicaciones espaciales con ULV se recomienda el uso de glicol o Carrier.

**DELTA FORCE** está indicado para el control de plagas en granos almacenados, como polillas (*Plodia interpunctella*) y gorgojos (*Rhyzopertha dominica*, *Sitophilus zeamais*), así como para el manejo de insectos rastrosos (*Blattella germanica*), insectos voladores (*Musca domestica*) y arácnidos (*Loxosceles laeta*).  
Recomendado para su uso en silos, sacos de granos y bodegas. Su fórmula baja en Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), con suave aroma y baja irritación, no mancha superficies gracias a solventes de origen vegetal, siendo una alternativa segura y eficiente para el control de plagas en almacenamiento.

**Indicaciones de uso**  
**DELTA FORCE** se aplica en las bodegas de almacenamiento de granos luego de su limpieza, en paredes, rincones y superficies por donde las plagas transitan o se posen, y antes de un periodo de almacenamiento.  
Aplique mediante Aspersión, Nebulización en frío (ULV) o Nebulización en calor (termoniebla) para tratamientos espaciales o residuales. Para mayor residualidad, aplicar hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escorra).

**Tiempo de reingreso:** 2 horas, ventile por 15 minutos antes de reingresar.

**Precauciones para personas y medio ambiente, almacenamiento y conservación:**  
Este producto debe ser aplicado por adultos. No aplique sobre animales domésticos.  
No aplique sobre alimentos ni utensilios de cocina, lugares donde se preparan alimentos, en envases de éstos, acuarios, jaulas de animales o en lugares frecuentados por niños. Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni ojos. Evite

aplicar contra el viento. No coma, fume o beba cuando aplique este producto. Luego de la aplicación debe lavarse las manos con abundante agua y jabón. Utilice elementos de protección personal para la aplicación del producto como buzo desechable, guantes, antiparras y zapatos adecuados. Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina. Elimine el envase de forma segura, no reciclar.  
Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, almacenar el producto entre 10°C y 30°C. No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal. Realice triple lavado de los envases antes de desechar.

**Síntomas de intoxicación**  
Adormecimiento de labios y lengua, salivación excesiva, estornudos, vómito, urticaria (en caso de contacto con la piel), respiración rápida y dificultosa, en casos severos, convulsiones.

**Primeros auxilios**  
**Contacto con la piel:** Evite el contacto directo con la piel, en caso de que ocurra, lave bien con abundante agua y jabón, si la irritación persiste, consulte a un médico.  
**Contacto con los ojos:** Evite el contacto directo con los ojos, lave los ojos con agua por 15 minutos manteniendo los párpados levantados, si la molestia persiste debe consultar a un médico.

**Ingestión:** No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad de este producto.  
**Inhalación:** Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra, lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando etiqueta u hoja de seguridad de este producto.

## DELTA FORCE EC 1 L

**Antídoto:** No existe. Sólo tratamiento sintomático.

**Condición de Venta:** General.

En caso de intoxicaciones llame a:  
CITUC: (56) 2 2635 3800 (atención las 24 horas del día los 365 días del año).  
BTS Intrade Laboratorios S.A. (56) 2 27498540 (en horario de oficina).

**Registro ISP N°:** P-1057/25

**NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO**

**Composición:**

Cada 100 g de producto contienen:	
Deltametrina .....	2,5 g
(N° CAS 52918-63-5)	
Butóxido de piperonilo (PBO) .....	22,5 g
(N° CAS 51-03-6)	
Otros componentes c.s.p. ....	100 g

**Grupo Químico:** Piretroide - No Clasificado (sinérgica).



S:  
V:

Fabricado y distribuido por:  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 7358,  
Pudahuel, Santiago de Chile.  
Fono: (56) 2 2749 8540  
www.bts.cl

